Fundament F5 - szt.2
1:25



Fundament F6 - szt.1
1:25



Ściana oporowa SC1
1:50



Przekrój B-B
1:25



Przekrój C-C
1:25



Przekrój A-A
1:25



Ściana SC2
Przekrój
1:25



Podwalina - przekrój
1:25



Podwalina - przekrój w miejscu bramy
1:25





Ściana SC3
Przekrój
1:25



Ściana SC3
Przekrój nad istniejącą stopą fundamentową
1:25



UWAGI:

1. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, branżowymi oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie;
2. Wszystkie wymiary są podane w mm;
3. Poziom posadowienia fundamentów −1,2m, ale nie niżej niż fundamenty istniejące;
4. Beton C30/37;
5. Stal zbrojeniowa klasy A−IIIN: ⌀12 (fyk=500MPa);
   klasy A−I: ⌀6 (St3SX, St3SY, St3S−b)
6. Posadowienie wykonać pod nadzorem uprawnionego geotechnika;

ART—Projekt
MGR INŻ. ARCHITEKT KRZYSZTOF BARAŃSKI
ul. Kościuszki 11 lok. 11, 43-600 Jaworzno
e-mail: barankrzysztof@poczta.fm

OBIEKT:	HALA POD MODUŁ BIOLOGICZNY 43-100 Tychy, ul. Ludwika 11 dz. nr 6540/4
INWESTOR:	WINSTER Odpady Energia Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Ludwika 11
TEMAT:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
RYS:	FUNDAMENTY CZ.2, ŚCIANY OPOROWE
DATA:	2019 GRUDZIEŃ
SKALA:	1:25
NR RYS:	K-04

AUTOR PROJEKTU:	MGR INŻ. Krzysztof Barański nr uprawnień 11/2/2003	PODPIS:	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jan Kot	PODPIS:	OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Kłosek