

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na dostawę 2 samochodów typu „hakowiec” oraz 1 samochodu
typu „bramowiec”

Spis treści:

- Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia
- Rozdział II Forma Oferty
- Rozdział III Oferty wspólne
- Rozdział IV Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty
- Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków, wymagane dokumenty
- Rozdział VI Jawność postępowania
- Rozdział VII Składanie i otwarcie ofert, WADIUM.
- Rozdział VIII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja
- Rozdział IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób
porozumiewania się z zamawiającym
- Rozdział X Wybór oferty najkorzystniejszej
- Rozdział XI Zawarcie umowy
- Rozdział XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wspólny Słownik Zamówień **CPV-34144510-6**
CPV- 39237000-2

www.master.tychy.pl
Nr sprawy HB/08/2013 r.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) ze zmianami..

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Specyfikację zatwierdzono: w dniu 29 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzam

30.08.2013r.

G

M

A

ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk samochodów ciężarowych z zabudowami specjalistycznymi 2 sztuki zabudowy hakowe i 1 sztuka zabudowa bramowa do przewozu kontenerów na podwoziach 4x2, DMC 18.000 kg.

Dane techniczne samochodu. (3 samochody)

- Kabina dzienna dwuosobowa lub więcej ze wzmocnionym zawieszeniem, wyposażona w system klimatyzacji,
- Kolor kabiny biały, pojedyncze okno w tylnej ścianie
- Fotel kierowcy pneumatyczny,
- Stalowy zderzak przedni
- Szyba przednia barwiona w kolorze zielonym, podgrzewana elektrycznie z osłoną przeciwsłoneczną
- Elektrycznie sterowane szyby boczne
- Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie
- Kierownica wielofunkcyjna z opcją tempomatu umieszczoną na kole kierownicy
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z blokadą położenia umieszczoną w kolumnie, regulacja pneumatyczna
- Komputer pokładowy ze sterowaniem umieszczonym na desce rozdzielczej
- Dwurefleksyjne halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami, z regulatorem poziomu
- Oś przednia z parabolicznym zawieszeniem piórowym wyposażona w amortyzatory i stabilizator o max. obciążeniu min. 7.500 kg
- Oś tylna napędzana z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w stabilizator i amortyzatory o max. obciążeniu min. 11.500 kg
- Opony na osi przedniej i tylnej oraz na kole zapasowym w rozmiarze 295/80 R 22,5
- Rozstaw osi 3,68m – 3,75m
- Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona
- Szerokość kabiny max. 2.130 mm
- Wywietrznik dachowy sterowany ręcznie
- Wyłącznik główny ręczny
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Silnik o pojemności min. 6,7 litra, 6-cio cylindrowy, rzędowy (4 zawory na cylinder), układ wtryskowy, moc silnika 220KM-230KM
- Norma emisji spalin EURO 5
- Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów
- Przystawka odbioru mocy PTO od skrzyni biegów
- Sterowanie PTO na desce rozdzielczej, złącze PTO na przedniej przegrodzie kabiny przesyłające sygnały wejściowe włączenia i wyłączenia przystawki oraz sygnały stanu PTO i ostrzeżenia PTO
- Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego
- Wentylowane tarcze hamulcowe osi przedniej i tylnej
- Rura wydechowa skierowana do góry
- Podwozie wyposażone w układ wskaźników ogumienia. Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu podawane na wyświetlaczu LCD na tablicy rozdzielczej
- Tylne osłony podwozia
- Złącze regulacji prędkości obrotowej silnika na podwoziu. Funkcje regulacji prędkości obrotowej silnika i wybór zaprogramowanych prędkości obrotowych silnika

- Zasilanie 24V przed zapłonem i po jego włączeniu
- Tachograf cyfrowy
- Elektroniczny ogranicznik prędkości z nominalnym ustawieniem do 85 km/h
- Podwozie przystosowane do zabudowy komunalnej
- System antyblokujący ABS
- Komputer pokładowy z menu w języku polskim posiadający min. Licznik pracy PTO, zużycie paliwa średnie i chwilowe
- Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej -12°C
- Immobiliser
- Akumulatory min. 120 Ah
- Alternator min. 80A
- Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 litrów
- Zbiornik AdBlu min. 25 litrów
- Radio CD z dwoma głośnikami
- Zaczep do przyczepy z instalacją elektryczną i pneumatyczną
- Belka ze światłami ostrzegawczymi na dachu kabiny
- Gwarancja na podwozie min. 36 miesięcy
- Instrukcja obsługi oraz pozostała dokumentacja w języku polskim
- Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany w odniesieniu do samochodów z urządzeniami hakowymi lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
- Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację dla pojazdu z urządzeniem bramowym
- Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik do wymiany kół, podstawowe narzędzia oraz inne wyposażenie wymagane prawem

Dane techniczne urządzenia hakowego.

- Dopuszczalny udźwig urządzenia min. 12.000 kg
- Wysokość haka regulowana 1.200 mm – 1.570 mm
- Grawitacyjne zabezpieczenie oka haka
- Wysokość ramy kompletnej bez ramienia min. 180 mm
- Długość robocza urządzenia 3.800 mm – 3.900 mm
- Teleskopowane ramię główne przesuwne
- Regulowane dociski ślizgów ramienia teleskopowanego z gwarancją niewymienialności na okres min. 5 lat
- Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 290 bar
- Czas załadunku i wyładunku kontenera max. 90 sekund
- Hydrauliczna blokada pojemnika rozporowa
- Zabezpieczenie przed przesuwaniem pojemnika przy rozłożonej blokadzie
- Świetlna informacja o położeniu blokady w kabinie kierowcy
- Zespalone rozdzielacze hydrauliczne z możliwością przyłączenia dodatkowych sekcji
- Możliwość sterowania funkcjami z zewnątrz pojazdu przy rozdzielaczu
- Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy (pilot) z możliwością sterowania pulpitem na zewnątrz kabiny
- Lakierowanie w kolorze ciemnym grafitowym
- Montaż urządzenia na podwoziu oraz świadectwo dopuszczenia do pracy przez UDT
- Pompa hydrauliczna tłoczkowa
- Instrukcja obsługi oraz pozostała dokumentacja w języku polskim

Dane techniczne urządzenia bramowego.

- Minimalny udźwig urządzenia na złożonych ramionach 13.000kg – 13.500kg
- Długość ramion złożonych 2.800 mm
- Minimalny udźwig urządzenia na rozłożonych ramionach 7.900 kg
- Długość wysuwu ramion 1.200 mm
- Łańcuchy z pełną regulacją długości
- Zaczepy zawiesi łańcuchowych z zabezpieczeniem klapowym
- Ramiona zamocowane przegubowo na dole bez belki zespalającej w górnej części
- Przygotowanie do funkcji wysokiego wysypywania zawartości kontenera
- Ściana ochronna za kabiną kierowcy z kratownicą w górnej części
- Szczyty ramion głównych zaokrąglone do tyłu
- Sterowanie urządzeniem z rozdzielacza hydraulicznego po lewej stronie
- Rozdzielacz hydrauliczny Hydrocontrol bez elektrozaworów
- Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy elektryczno-pneumatyczne
- Masa własna urządzenia max. 2.750 kg
- Trzy haki blokujące kontener w tym środkowy z możliwością szybkiego demontowania
- Regulowanie blokad mechanicznych kontenera przód i tył,
- Hydrauliczne sterowane boczne blokady kontenera min. 4 punkty
- Funkcja szybkiego ruchu do odkładania pustego kontenera
- Funkcja płynnego rozruchu odchylenia ramion
- Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 300 bar
- Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym z pominięciem elektrozaworów
- Zamki hydrauliczne na wszystkich siłownikach
- Przycisk bezpieczeństwa STOP przy rozdzielaczu
- Zbiornik oleju hydraulicznego min. 60 litrów ze wskaźnikiem poziomu, temperatury i stopnia zanieczyszczenia oleju oraz filtrem powrotnym
- Filtr wysokociśnieniowy
- Lakierowanie urządzenia w kolorze zielonym
- Gwarancja na całe urządzenie 36 miesięcy
- Certyfikat jakości wykonania TUV
- Instrukcja obsługi oraz inne dokumenty w języku polskim

II. Termin dostawy 3 kompletnych samochodów wraz z zabudową.

- do 15 dni od podpisania umowy.

III. Miejsce dostawy kompletnych 3 samochodów:

- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100.

IV. Termin płatności:

- 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

V. Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

VI. Okres gwarancji:

- Gwarancja na podwozie powinna być przynajmniej 2 letnia z czego:
Gwarancja na cały pojazd minimum 2 lata z minimalnym limitem 100.000 km.
- Perforacja blachy minimum 5 lat.

VII. Gwarancja na zabudowę:

Gwarancja na zabudowę musi wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy.

VIII Szkolenie

Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie dla minimum 3 pracowników w zakresie: obsługi urządzenia hakowego oraz bramowego.

IX Wymagania

Dostarczone samochody wraz z osprzętem muszą być kompletne i kompatybilne. Samochody wraz z muszą spełniać funkcję do jakich są przeznaczone.

Muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz normami CE.

Kompletne samochody wraz z osprzętem muszą być odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego.

ROZDZIAŁ II Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa (załącznik nr 1) oraz wszystkie pozostałe dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp) zgodnie z Rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. **Oferta cenowa oraz pozostałe dokumenty muszą być podpisana przez osobę(y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.** Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). **Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.**
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę (podpis)).
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę cenową na 3 samochody. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
11. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Rozliczenia będą następowały w PLN.
14. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
15. Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
 - 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK, itp – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
 - b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz dostaw lub prac, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
 - c) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
 - d). Jeżeli podmiot występuje wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
 - e) kopie dokumentów dotyczące każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w punktach 1-3 niniejszego rozdziału.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
 - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale VII z dopiskiem „wycofanie”.
2. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .
3. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale VII przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „zmiany” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert.
5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
6. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

B) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

C) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze współników oraz oddzielnie na spółkę.

D) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

E) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

A) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

– zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

B) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

– A) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujących podobnych dostaw:

co najmniej 3 dostaw samochodu typu „hakowiec” lub „bramowiec” o wartości minimalnej **250.000 zł. –netto- każda. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy były należycie wykonane (załącznik nr 3) - Dotyczy:**

– :

C) dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

– zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

D) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

– A) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych –

3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

A) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

B) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

C) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - **zgodnie z załącznikiem nr 3** do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz.

D) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

E). Parafowany wzór umowy – załącznik nr 4

F). Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

G). Opis techniczny oferowanego samochodu – Załącza Wykonawca –

H). Dowód wniesienia wadium.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale V, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert:

- CENA – waga - 100 %.

A. Sposób obliczenia ceny:

$$C = \frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 = \text{ilość punktów w kryterium cena.}$$

ROZDZIAŁ VI Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
 3. Udostępnianie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
 4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać treści złożonych ofert
 5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania, te koszty ponosi wykonawca.
 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 - a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)
- Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta będzie podlegała ujawnieniu na życzenie każdego zainteresowanego.**
- b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej **wewnętrznej** kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
 - c) Nie można zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
7. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
Oferty będą udostępnione w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 w godz. od 8.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

ROZDZIAŁ VII Składanie i otwarcie ofert, WADIUM

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 do dnia 11 października 2013 r. do godz. 10:00
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisaną:
Oferta na „Dostawę samochodów typu hakowiec/bramowiec
Na kopercie prosimy zamieścić zapis:
„Nie otwierać przed 11 października 2013 r. - godz. 10.05”
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
4. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 października 2013 r. o godz. 10.05 w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.

8. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom nieobecny podczas otwarcia ofert na ich wnioski.

9. Informacje dotyczące przetargu zamieszczono na stronie www.master.tychy.pl

10. WADIUM:

1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 11 października 2013 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

a) w pieniądzu – przelewem na konto w **Banku Ochrony Środowiska**

Nr: 66154011282001704349770004

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

c) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

3) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium **nieodwołalnie i bezwarunkowo** na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,

b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

d) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

e) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

a) wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

5) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert.

9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10) Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

12) W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ

ROZDZIAŁ IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z zamawiającym

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcą:

Szymon Łakota – specjalista ds. zamówień publicznych

od pn. do pt. w godz. 8.00 do 15.00

e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl

www.master.tychy.pl

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są na piśmie.

3. Nr telefonu/faxu (32) 219 84 27 lub (32) 327-69-50

e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl

adres korespondencyjny: MPGOIEO „Master” Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 44

4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu, drogą elektroniczną.**

5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, nie zależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu wykonawcy.

6. Postępowanie się odbywa w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.
11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz

ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zawierającą najniższą cenę (kryterium wyboru: cena, waga kryterium 100%).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

12. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13. Umowy na dostawę samochodów stanowi integralną część.

ROZDZIAŁ XI Zawarcie umowy

1. Informacje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy:

a) Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

b) W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie odbywało się w **PLN**.

ROZDZIAŁ XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Z poważaniem

Załącznik nr 4 A- do SIWZ oraz oferty.

– Wzór umowy –

Umowa nr

zawarta w Tychach dnia..... roku pomiędzy:

Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o. w Tychach, ul. G. Roweckiego 44, 43- 100 Tychy (REGON 273854704, NIP 646-23-47-267 , KRS 0000078561) reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - dr Marka Mrówczyńskiego

zwanego dalej **Zamawiającym**,



a

.....

reprezentowaną przez:

zwanego dalej **Wykonawcą**.

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) ze zmianami.



§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

II. Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk samochodów ciężarowych z zabudowami specjalistycznymi 2 sztuki zabudowy hakowe i 1 sztuka zabudowa bramowa do przewozu kontenerów na podwoziach 4x2, DMC 18.000 kg.

Dane techniczne samochodu. (3 samochody)

- Kabina dzienna dwuosobowa lub więcej ze wzmocnionym zawieszeniem, wyposażona w system klimatyzacji,
- Kolor kabiny biały, pojedyncze okno w tylnej ścianie
- Fotel kierowcy pneumatyczny,
- Stalowy zderzak przedni
- Szyba przednia barwiona w kolorze zielonym, podgrzewana elektrycznie z osłoną przeciwsłoneczną
- Elektrycznie sterowane szyby boczne
- Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie
- Kierownica wielofunkcyjna z opcją tempomatu umieszczoną na kole kierownicy
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z blokadą położenia umieszczoną w kolumnie, regulacja pneumatyczna
- Komputer pokładowy ze sterowaniem umieszczonym na desce rozdzielczej
- Dwurefktorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami, z regulatorem poziomu
- Oś przednia z parabolicznym zawieszeniem piórowym wyposażona w amortyzatory i stabilizator o max. obciążeniu min. 7.500 kg
- Oś tylna napędzana z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w stabilizator i amortyzatory o max. obciążeniu min. 11.500 kg
- Opony na osi przedniej i tylnej oraz na kole zapasowym w rozmiarze 295/80 R 22,5
- Rozstaw osi 3,68m – 3,75m
- Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona
- Szerokość kabiny max. 2.130 mm
- Wywietrznik dachowy sterowany ręcznie
- Wyłącznik główny ręczny
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Silnik o pojemności min. 6,7 litra, 6-cio cylindrowy, rzędowy (4 zawory na cylinder), układ wtryskowy, moc silnika 220KM-230KM
- Norma emisji spalin EURO 5
- Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów
- Przystawka odbioru mocy PTO od skrzyni biegów
- Sterowanie PTO na desce rozdzielczej, złącze PTO na przedniej przegrodzie kabiny przesyłające sygnały wejściowe włączenia i wyłączenia przystawki oraz sygnały stanu PTO i ostrzeżenia PTO
- Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego
- Wentylowane tarcze hamulcowe osi przedniej i tylnej

- Rura wydechowa skierowana do góry
- Podwozie wyposażone w układ wskaźników ogumienia. Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu podawane na wyświetlaczu LCD na tablicy rozdzielczej
- Tylne osłona podwozia
- Złącze regulacji prędkości obrotowej silnika na podwoziu. Funkcje regulacji prędkości obrotowej silnika i wybór zaprogramowanych prędkości obrotowych silnika
- Zasilanie 24V przed zapłonem i po jego włączeniu
- Tachograf cyfrowy
- Elektroniczny ogranicznik prędkości z nominalnym ustawieniem do 85 km/h
- Podwozie przystosowane do zabudowy komunalnej
- System antyblokujący ABS
- Komputer pokładowy z menu w języku polskim posiadający min. Licznik pracy PTO, zużycie paliwa średnie i chwilowe
- Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej -12°C
- Immobiliser
- Akumulatory min. 120 Ah
- Alternator min. 80A
- Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 litrów
- Zbiornik AdBlu min. 25 litrów
- Radio CD z dwoma głośnikami
- Zaczep do przyczepy z instalacją elektryczną i pneumatyczną
- Belka ze światłami ostrzegawczymi na dachu kabiny
- Gwarancja na podwozie min. 36 miesięcy
- Instrukcja obsługi oraz pozostała dokumentacja w języku polskim
- Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany w odniesieniu do samochodów z urządzeniami hakowymi lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
- Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację dla pojazdu z urządzeniem bramowym
- Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik do wymiany kół, podstawowe narzędzia oraz inne wyposażenie wymagane prawem

Dane techniczne urządzenia hakowego.

- Dopuszczalny udźwieg urządzenia min. 12.000 kg
- Wysokość haka regulowana 1.200 mm – 1.570 mm
- Grawitacyjne zabezpieczenie oka haka
- Wysokość ramy kompletnej bez ramienia min. 180 mm
- Długość robocza urządzenia 3.800 mm – 3.900 mm
- Teleskopowane ramię główne przesuwne
- Regulowane dociski ślizgów ramienia teleskopowanego z gwarancją niewymienialności na okres min. 5 lat
- Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 290 bar
- Czas załadunku i wyładunku kontenera max. 90 sekund
- Hydrauliczna blokada pojemnika rozporowa
- Zabezpieczenie przed przesuwaniem pojemnika przy rozłożonej blokadzie
- Świetlna informacja o położeniu blokady w kabinie kierowcy
- Zespolone rozdzielacze hydrauliczne z możliwością przyłączenia dodatkowych sekcji
- Możliwość sterowania funkcjami z zewnątrz pojazdu przy rozdzielaczu
- Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy (pilot) z możliwością sterowania pulpitem na zewnątrz kabiny
- Lakierowanie w kolorze ciemnym grafitowym

- Montaż urządzenia na podwoziu oraz świadectwo dopuszczenia do pracy przez UDT
- Pompa hydrauliczna tłoczkowa
- Instrukcja obsługi oraz pozostała dokumentacja w języku polskim

Dane techniczne urządzenia bramowego.

- Minimalny udźwig urządzenia na złożonych ramionach 13.000kg – 13.500kg
- Długość ramion złożonych 2.800 mm
- Minimalny udźwig urządzenia na rozłożonych ramionach 7.900 kg
- Długość wysuwu ramion 1.200 mm
- Łańcuchy z pełną regulacją długości
- Zaczepy zawiesi łańcuchowych z zabezpieczeniem klapowym
- Ramiona zamocowane przegubowo na dole bez belki zespalażącej w górnej części
- Przygotowanie do funkcji wysokiego wysypywania zawartości kontenera
- Ściana ochronna za kabiną kierowcy z kratownicą w górnej części
- Szczyty ramion głównych zaokrąglone do tyłu
- Sterowanie urządzeniem z rozdzielacza hydraulicznego po lewej stronie
- Rozdzielacz hydrauliczny Hydrocontrol bez elektrozaworów
- Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy elektryczno-pneumatyczne
- Masa własna urządzenia max. 2.750 kg
- Trzy haki blokujące kontener w tym środkowy z możliwością szybkiego demontowania
- Regulowanie blokad mechanicznych kontenera przód i tył,
- Hydrauliczne sterowane boczne blokady kontenera min. 4 punkty
- Funkcja szybkiego ruchu do odkładania pustego kontenera
- Funkcja płynnego rozruchu odchylenia ramion
- Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 300 bar
- Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym z pominięciem elektrozaworów
- Zamki hydrauliczne na wszystkich siłownikach
- Przycisk bezpieczeństwa STOP przy rozdzielaczu
- Zbiornik oleju hydraulicznego min. 60 litrów ze wskaźnikiem poziomu, temperatury i stopnia zanieczyszczenia oleju oraz filtrem powrotnym
- Filtr wysokociśnieniowy
- Lakierowanie urządzenia w kolorze zielonym
- Gwarancja na całe urządzenie 36 miesięcy
- Certyfikat jakości wykonania TUV
- Instrukcja obsługi oraz inne dokumenty w języku polskim

II. Termin dostawy 3 kompletnych samochodów wraz z zabudową.

- do 15 dni od podpisania umowy.

III. Miejsce dostawy kompletnych 3 samochodów:

- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100.

IV. Termin płatności:

- 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

V. Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

VI. Okres gwarancji:

- Gwarancja na podwozie powinna być przynajmniej 2 letnia z czego:

- Gwarancja na cały pojazd minimum 2 lata z minimalnym limitem 100.000 km.
- Perforacja blachy minimum 5 lat.

VII. Gwarancja na zabudowę:

Gwarancja na zabudowę musi wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy.

VIII Szkolenie

Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie dla minimum 3 pracowników w zakresie: obsługi urządzenia hakowego oraz bramowego.

IX Wymagania

Dostarczone samochody wraz z osprzętem muszą być kompletne i kompatybilne. Samochody wraz z muszą spełniać funkcję do jakich są przeznaczone.

Muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz normami CE.

Kompletne samochody wraz z osprzętem muszą być odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego.

§ 2

1. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą

.....
(słownie: złote 00/100)

W tym podatek VAT: zł.

Cena netto za przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą:

.....
(słownie: złotych 00/100)

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości

A. 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy.

B. 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu samochodu.

2. Zamawiający nadto może naliczyć kary umowne w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia.

3. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na drodze postępowania sądowego odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

§ 5

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody **Zamawiającego**.

§ 6

1. **Zamawiający** upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i po podpisaniu protokołu – zdawczo – odbiorczego.
2. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury i protokołu zdawczo odbiorczego przez **Zamawiającego**.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku: dostarczeniu przedmiotu innego od określonego w niniejszej umowie.

§ 9

Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla **Zamawiającego**.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego .

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA

:

