




**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



BUDOWA MIĘDZYGMINNEGO ZAKŁADU KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA  
ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYCHACH  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

L. dz./SZ/ 1558/07/11

Tychy, dnia 11.07.2011 r.

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Projektowanie i budowę Międzygminnego Zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych w Tychach” (BZ/06/2011) na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 4 dokonujemy stosownych zmian w SIWZ. Przedmiotowe zmiany zostały również przesłane do publikacji przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczone na stronie [www.master.tychy.pl](http://www.master.tychy.pl)

#### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że spełniony będzie warunek pkt. 6.2.2. A pkt. a) oraz pkt. 6.2.2. B pkt. a) IDW w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi referencje na roboty budowlane i projekt dla kilku zakładów mechaniczno –biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności min. 50 000 Mg/rok każdy, wyposażonych w sortownie odpadów komunalnych zmieszanych, których łączne wyposażenie sortowni w urządzenia i obiekty sortownicze (tj. rozrywarka lub rozdrabniacz, sito bębnowe, kabina sortowania ręcznego, separator metali żelaznych, separator optopneumatyczny, prasa belująca) spełni wymagania Zamawiającego w tym zakresie.

Wykonawca dla każdego zakładu przedstawi dokumenty, że robota lub usługa projektowa została wykonana należycie.

Wymagania dot. wyposażenia sortowni w zakresie urządzeń i obiektów w ramach jednej referencji na roboty budowlane oraz na usługę projektową ograniczają możliwość udziału w postępowaniu większości Wykonawcom z polski oraz krajów UE, co jest niezgodne z zasadami udzielenia zamówień publicznych przyjętych przez Unię europejską przecząc podstawowej zasadzie równego dostępu do postępowania.

Zakłady tego typu zrealizowane w Polsce i Europie mają różne przyjęte rozwiązania techniczne w zależności od przepisów danego kraju. Co więcej zależą od uwarunkowań

lokalnych takich jak: morfologia odpadów, przyjęty sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji (produkcja kompostu, produkcja RDF lub sortowanie w kierunku recyklingu).

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Wykonawca, który zrealizował z sukcesem kilka zakładów mechaniczno –biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności min. 50 000 Mg/rok każdy, wyposażonych w sortownie odpadów komunalnych zmieszanych składających się łącznie z urządzeń tj. rozrywarę lub rozdrabniacz, sito bębnowe, kabinę sortowania ręcznego, separator balistyczny, separator metali żelaznych, separator optopneumatyczny, prasę belującą oraz inne niezbędne do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego bezwzględnie posiada odpowiednie doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę fakt, iż projekt będący przedmiotem przetargu jest inwestycją priorytetową, z korzyścią dla Zamawiającego byłoby, aby oferty złożyły podmioty z jak największym doświadczeniem w robotach lub usługach będących przedmiotem przetargu.

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp dokonujemy zmiany warunków udziału w postępowaniu zawartych w SIWZ cz. I „Instrukcja dla Wykonawców” w pkt. 6.2.2. odnośnie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia ppkt. A) wykazu robót budowlanych ppkt. a) i ppkt. B) wykazu wykonanych usług projektowych ppkt. a) w następujący sposób:

**6.2.2.** W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

**A) wykazu robót budowlanych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wymagane jest wykonanie z należytą starannością trzech robót budowlanych, których przedmiotem była budowa:

- 1) Jednej sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimalnej 50 000 Mg/rok wyposażonej co najmniej w następujące urządzenia i obiekty sortownicze:
  - rozrywarę lub rozdrabniacz,
  - sito bębnowe,
  - kabinę sortowania ręcznego,
  - separator metali żelaznych,
  - separator optopneumatyczny,
  - prasę belującą,



(Zamawiający uzna tę część warunku za spełnioną, jeśli urządzenia i obiekty stanowią wyposażenie więcej niż jednej sortowni, pod warunkiem że wydajność każdej z nich wynosi minimum 50 000 Mg/rok)

2) Jednej instalacji suchej poziomej beztlenowej fermentacji frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok,

3) Jednej instalacji stabilizacji tlenowej o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok.

Łączna wartość wskazanych robót wynosi co najmniej netto 50 000 000 zł.

W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednej sortowni, Zamawiający dla obliczenia łącznej wartości robót, o których mowa powyżej weźmie pod uwagę realizację sortowni o największej ze wskazanych wartości.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykonania powyższego zakresu w ramach jednej lub dwóch robót budowlanych.

Załącznik nr 5 do SIWZ .

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

**B) wykazu wykonanych usług projektowych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykonanie z należytą starannością trzech usług polegających na wykonaniu projektu, którego przedmiotem była zrealizowana budowa:

- 1) Jednej sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimalnej 50 000 Mg/rok wyposażonej co najmniej w następujące urządzenia i obiekty sortownicze:
  - rozrywarkę lub rozdrabniacz,
  - sito bębnowe,
  - kabinę sortowania ręcznego,
  - separator metali żelaznych,
  - separator optopneumatyczny,
  - prasę belującą,

(Zamawiający uzna tę część warunku za spełnioną, jeśli urządzenia i obiekty stanowią wyposażenie więcej niż jednej sortowni, pod warunkiem, że wydajność każdej z nich wynosi minimum 50 000 Mg/rok)



2) Jednej instalacji suchej poziomej beztlenowej fermentacji frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok,

3) Jednej instalacji stabilizacji tlenowej o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok.

Łączna wartość wskazanych usług wynosi co najmniej netto 2 000 000 zł.

W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektu sortowni, Zamawiający dla obliczenia łącznej wartości usług, o których mowa powyżej weźmie pod uwagę realizację projektu sortowni o największej ze wskazanych wartości.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykonania powyższego zakresu w ramach jednej lub dwóch usług projektowych.

Załącznik nr 5 do SIWZ .

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik nr 5a do SIWZ) tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (*art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp*).

## Pytanie 2:

Zgodnie z pkt. 6.2.2.A pkt. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił referencję na budowę i projekt Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Zagospodarowywania Odpadów obejmującego m.in. sortownię odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości min. 50 000 Mg/rok wyposażonej co najmniej w: rozrywarke lub rozdrabniacz, sito bębnowe, kabinę sortowania ręcznego, separator metali żelaznych, separator optopneumatyczny oraz prasę belującą. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca przedłoży referencję na robotę budowlaną i projekt Zakładu Mechaniczno - biologicznego unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości min 50 000 Mg/rok ,w którym zastosowano urządzenie, multifunkcyjne- bioreaktor zamiast rozrywarki lub rozdrabniacza.

Bioreaktor jest stosowany między innymi do rozrywania worków i do wysortowywania frakcji organicznej ze strumienia zmieszanych odpadów



komunalnych. Tak więc urządzenia tego typu pełnią w zakładach analogiczne funkcje jak rozrywarki lub rozdrabniacze.

Warto zaznaczyć, iż przytoczone powyżej rozwiązanie jest powszechnie stosowane w Europie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w przypadku złożenia wykazu oraz referencji obejmującej multifunkcyjny-bioreaktor, zamiast rozrywarki lub rozdrabniacza.

Multifunkcyjny-bioreaktor nie jest typowym urządzeniem sortowni odpadów, przeznaczonym do rozrywania worków z odpadami lub rozdrabniania odpadów, a w opisie przedmiotu zamówienia nie przewidziano zastosowania tego typu urządzenia.

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia następujących kwestii:

1) Dot. pkt. 6.2.3. Ekspert nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na pełnienie funkcji **Kierownika Budowy** przez osobę:

-posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej

-mającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym pełnienie funkcji Kierownika Budowy (od początku budowy do jej zakończenia – przekazanie do użytkowania) na jednym obiekcie przemysłowym o wartości co najmniej 25 000 000 zł oraz na co najmniej jednym obiekcie o charakterze przemysłowym tj. budowa zakładu termicznego przekształcania osadów ściekowych o wartości co najmniej 25 000 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na pełnienie funkcji Kierownika Budowy przez wskazaną osobę. Osoba pełniąca obowiązki Kierownika Budowy ma spełniać wymagania przedstawione w pkt. 6.2.3. ppkt. B) poz. (13) IDW – cz. I SIWZ.



#### Pytanie 4:

W nawiązaniu do punktu 7 I części SIWZ - IDW oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą udzielenia wyjaśnień /odpowiedzi do poniższe pytanie:

1. Biorąc pod uwagę ilość stron kompletnego sprawozdania finansowego naszej firmy (ok. 160 stron w każdym roku obrotowym) czy w celu wykazania spełnienia warunku zg. z punktem 6.2.4. A) wymienionego w I Części SIWZ - IDW wystarczające będzie załączenie rachunku zysków I strat wraz z opinią biegłego rewidenta za okres ostatnich trzech lat obrotowych. Dodatkowo informujemy, że pełne sprawozdanie finansowe zamieszczone jest na stronie internetowej naszej firmy.

#### Odpowiedź:

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowania o którym mowa w I części SIWZ – IDW w pkt 6.2.4 A - zamawiający dopuszcza złożenie rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za okres ostatnich trzech lat.

DYREKTOR  
d/s gospodarki odpadami

*mgr Andrzej Makinia*

