



Tychy, dnia 3 marca 2014r.

## DECYZJA PREZYDENTA MIASTA TYCHY

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r. poz.267), art. 122 ust.1 pkt 10, art. 123 ust.2 i 3, art. 127 ust. 1 i ust.3a, art. 131 ust.1,ust. 2 pkt 1 i 3, ust.3 oraz art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Pana Cezarego Wawrzonkiewicza – pełnomocnika Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Tychach przy ul. Lokalnej

orzekam

I. **Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44** otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Tychach przy ul. Lokalnej i ustalam:

1. Wielkość zrzutu =  $Q_{\max.h.} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$  ,  $Q_{\text{śr.d}} = 12 \text{ m}^3/\text{dobe}$  ,  $Q_{\max.a} = 4380 \text{ m}^3/\text{rok}$
2. Zawartość substancji zaliczonych do szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w odprowadzanych ściekach nie może przekroczyć następujących parametrów:

• Azot amonowy	60,00 mg/l i poniżej
• Azot azotynowy	10,00 mg/l i poniżej
• Fosfor ogólny	30,00 mg/l i poniżej
• Cynk	5,00 mg/l i poniżej
• Chrom ogólny	1,00 mg/l i poniżej
• Kadm	0,40 mg/l i poniżej
• Nikiel	1,00 mg/l i poniżej
• Ołów	1,00 mg/l i poniżej
• Miedź	1,00 mg/l i poniżej
• Arsen	0,50 mg/l i poniżej
• Rtęć	0,06 mg/l i poniżej

II. **Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas oznaczony tj. do dnia 3 marca 2018r.**

III. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia:  
W przypadku wystąpienia awarii spółka winna niezwłocznie powiadomić właściciela kanalizacji i właściciela oczyszczalni ścieków o zaistniałym zdarzeniu i natychmiast usunąć awarię urządzeń.

- IV. Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w pkt I.2 niniejszej decyzji oraz pomiar stężeń tych substancji winien być wykonywany przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej raz na kwartał (rtęć i kadm) oraz nie rzadziej niż dwa razy w roku (pozostałe parametry), w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzania ścieków – zgodnie z § 10 ust.3 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136 poz. 964). Pobór ścieków następować będzie w ostatniej studzience kanalizacyjnej na terenie zakładu, zlokalizowanej za podczyszczalnią ścieków.
- Wyniki pomiarów ścieków odprowadzanych do kanalizacji należy przekazywać do, Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach oraz Urzędu Miasta Tychy, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie do 1 miesiąca od daty wykonania pomiarów.
- V. Warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych pozostałych substancji zawartych w ściekach przemysłowych może określić umowa pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne udzielono w oparciu o:
1. zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych - Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A, udzieloną na piśmie z dnia 22.11.2013r. znak: TS/MSi/T/24640/5227/2013
  2. dokumentację pod nazwą „Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Lokalnej” opracowaną przez mgr inż. Michała Grzyb i mgr inż. Grzegorza Żoła, we wrześniu 2013r.

### **Uzasadnienie**

W 15 listopada 2013r. wpłynął wniosek Pana Cezarego Wawrzonkiewicza – pełnomocnika Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Tychach przy ul. Lokalnej”.

Do wniosku dołączono dokumentację pod nazwą „Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy

ulicy Lokalnej” opracowaną przez mgr inż. Michała Grzyb i mgr inż. Grzegorza Żoła, we wrześniu 2013r.

Pismem z dnia 20 listopada 2013r. znak IKO.6341.45.2013.JK wezwano inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, którego dokonano w dniu 9 grudnia 2013r.

Strony postępowania ustalono na podstawie art. 127 ust.7 ustawy Prawo wodne.

O wszczęciu postępowania administracyjnego poinformowano strony postępowania zawiadomieniem z dnia 10 grudnia 2013r. znak: IKO.6341.45.2013.JK oraz zgodnie z art. 127 ust.6 Prawa wodnego podano do publicznej wiadomości informację o jego wszczęciu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy oraz na stronie BIP UM Tychy.

W dniu 17 grudnia 2013r. wpłynęło pismo Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach znak TO/MP/5440/12/2013 wnoszące o ustalenie dla inwestora rozszerzonego zakresu dopuszczalnych parametrów w ściekach przemysłowych odprowadzanych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ul. Lokalnej, które zawarto w niniejszej decyzji.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, pismem z dnia 2 stycznia 2014r., znak:IKO.6341.45.2013.JK zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego oraz o możliwości wglądu do dokumentów sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości składania uwag przed wydaniem decyzji, wskazując miejsce i 7-dniowy termin do ich składania.

W terminie przewidzianym do składania uwag, pełnomocnik inwestora, w dniu 15 stycznia 2014r. złożył pismo z prośbą o zawieszenie toczącego się postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 98 § 1 Kpa, tutejszy organ pismem z dnia 17 stycznia 2014r. znak IKO.6341.45.2013.JK zwrócił się do wszystkich stron postępowania o pisemną zgodę na zawieszenie postępowania, z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi w terminie 7 dni od otrzymania pisma traktowane będzie jako zezwolenie strony na zawieszenie postępowania.

Zawiadomienie zostało skutecznie doręczone wszystkim stronom postępowania, które w terminie 7 dni nie wyraziły pisemnie swojej opinii. W związku z tym uznano, że strony zaakceptowały wniosek o zawieszenie postępowania i postanowieniem z dnia 30 stycznia 2014r. znak IKO.6341.45.2013.JK postępowania zostało zawieszono.

W dniu 13 lutego 2014r. wpłynął wniosek pełnomocnika inwestora o podjęcie zawieszono postępowania.

W odpowiedzi na powyższe, tutejszy organ postanowieniem z dnia 17 lutego 2014r. znak IKO.6341.45.2013.JK podjął zawieszono postępowania oraz zawiadomił strony pismem z dnia 17 lutego 2014r. znak IKO.6341.45.2013.JK o zebraniu materiału dowodowego oraz o możliwości wglądu do dokumentów sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości składania uwag przed wydaniem decyzji, wskazując miejsce i 7-dniowy termin do ich składania.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania.

Z operatu wodnoprawnego wynika, że ścieki przemysłowe pochodzą z instalacji przetwarzania odpadów Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Tychach przy ul. Lokalnej i powstawać będą w okresach znacznego zawodnienia odpadów komunalnych. Przy przeciętnej wilgotności przetwarzanych odpadów wszystkie odcieki powstające w instalacji będą zawracane do procesu technologicznego i nie będą powstawać ścieki przemysłowe.

W okresach znacznie podwyższonej wilgotności dowożonych odpadów nadmiar odcieków odprowadzany będzie do podczyszczalni ścieków i po podczyszczeniu odprowadzany będzie do kanalizacji zewnętrznej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji wynosić będzie:  $Q_{\max.h.} = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\text{sr.d.}} = 12 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,  $Q_{\max.a} = 4380 \text{ m}^3/\text{rok}$ , która określona będzie na podstawie odczytu z licznika zlokalizowanego w studni pomiarowej.

Wprowadzane ścieki przemysłowe nie będą przekraczały wielkości i parametrów określonych w niniejszej decyzji.



W niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz.1988 r. z późn. zm.), natomiast pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń będą wprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Po zapoznaniu się z zebrany w postępowaniu administracyjnym materiałem dowodowym, stwierdza się że:

1. zgodnie z art. 37 Prawa wodnego szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, do którego zalicza się m.in. wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi.
2. szczególne korzystanie z wód, zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 Prawa wodnego, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
3. na podstawie art. 127 ust. 3a ww. ustawy pozwolenia na odprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1 albo art. 45a ust.1, wydaje się okres nie dłuższy niż 4 lata.
4. zgodnie z art. 128 ust. 1 i ust. 2 Prawa wodnego w pozwoleniu ustalono cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w szczególności ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych.
5. w świetle art. 140 ust.1 ww. ustawy organem właściwym do wydania pozwoleń wodnoprawnych dla przedsięwzięć nie zastrzeżonych do kompetencji marszałka województwa i dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

W oparciu o zgromadzone materiały, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, postanowiono przychylić się do wniosku przedsiębiorcy i udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy.

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 217,00 zł: Podstawa prawna: cz. III pkt 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r.poz.1282 z późn. zm.)



z up. PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
Wykonującego Zadania z Zakresu  
Administracji Rządowej

mgr inż. Grzegorz Maczuga  
Wzrostu Kierownik  
Ochrony Środowiska i Recyklingu

Stwierdza się, że decyzja niniejsza wobec  
nie wniesienia odwołania jest ostateczna  
Tychy, dnia 24.03.2014

KIEROWNIK  
Referatu Ochrony Środowiska

lic. Urszula Piotrowska

Otrzymują:

1. Pan Cezary Wawrzonkiewicz STRABAG Sp. z o.o. Ochrona Środowiska w Polsce ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy ul. Sadowa 4
3. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach al. M. Piłsudskiego 12
4. IKO a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Sienkiewicza 2

