

**MASTER[®]**

ODPADY I ENERGIA

ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Polska**„Master” – Odpady i Energia**

Tel. (32) 70 70 148

Fax (32) 70 70 104

<http://www.master.tychy.pl>e-mail: szymon.lakota@master.tychy.pl

L. dz./SZ/ 21 /01/16

Tychy, dnia 08 stycznia 2016 r.

WYKONAWCY**Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia***Szanowni Państwo,*

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej MASTER – ODPADY i ENERGIA Sp. z o.o.” podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych przez pożar, dym, sadzę i wybuch w wysokości 4 000 000,00 PLN ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych przez pożar, dym, sadzę i wybuch w wysokości 4 000 000,00 PLN

2. Czy Zamawiający zapewnia i potwierdza łatwy dostęp o szerokości co najmniej 1 metra dla rozmieszczonych gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych, wyłączników i rozdzielnic prądu elektrycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

tel. +48 32 70 70 103

fax +48 32 70 70 104

biuro@master.tychy.pl

www.master.tychy.pl

Konto bankowe:

BOŚ S.A. O/Katowice

66 1540 1128 2001 7043 4977 0004

NIP: 646-23-47-267

REGON: 273854704

Wpis do rejestru handlowego:

Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy
KRS 0000078561

Kapitał zakładowy 8 840 000,00 zł



Zamawiający zapewnia i potwierdza łatwy dostęp o szerokości co najmniej 1 metra do rozmieszczonych gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych, wyłączników i rozdzielnic prądu elektrycznego.

3. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający systematycznie przeprowadza oczyszczanie z zalegających pyłów palnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza regularne, systematyczne czyszczenie elementów instalacji technologicznej z zalegających pyłów palnych.

4. Czy Zamawiający potwierdza poprawne działanie systemu detekcji gazu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza poprawne działanie systemu detekcji gazu. Niniejszy system ma za zadanie wskazanie przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów niebezpiecznych w części biologicznej przeróbki odpadów w zakresie wykrywania następujących gazów: amoniak – 4 czujki, dwutlenek węgla – 4 czujki, siarkowodor – 2 czujki oraz metan – 2 czujki.

W sierpniu 2015 dostawca systemu przeprowadził jego przegląd okresowy, natomiast na bieżąco prowadzone jest bieżące utrzymanie systemu detekcji, ale planowana jest korekta systemu detekcji do faktycznie występujących warunków, potwierdzonych w trakcie dotychczasowej eksploatacji.

5. Czy Zamawiający potwierdza właściwe zabezpieczenie połączeń elektrycznych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (kontakty, wyłączniki prądowe itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza właściwe zabezpieczenie połączeń elektrycznych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (kontakty, wyłączniki prądowe itp.). Niniejsze elementy narażone na wpływ warunków atmosferycznych są wykonane w odpowiednim stopniu ochrony IP.

6. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyznaczył na terenie Zakładu bezpieczne miejsca do palenia tytoniu lub zorganizował palarnie?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza wyznaczenie i zorganizowanie na terenie Zakładu bezpiecznego miejsca do palenia tytoniu.

7. Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji - PML

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, informuje iż najdroższą lokalizacją jest ul. Lokalna 11 w Tychach podzielona na 5 stref pożarowych zgodnie z IBP, jednak Zamawiający nie jest w stanie określić wysokości PML

8. W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o wskazanie rozbitcia procentowego przychodów osiąganych z działalności wskazanych do ubezpieczenia w pkt VI,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi ze względu na fakt, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie brak jest pkt VI o którym mowa w pytaniu.

9. W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o wyłączenie w odniesieniu do podróży służbowych terenu USA i Kanady.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w odniesieniu do podróży służbowych terenu USA i Kanady w zakresie ubezpieczenia OC.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka OC pracodawcy Wykonawca będzie wypłacał należne odszkodowanie w części przekraczającej wysokość świadczenia wypłaconego Pracownikowi na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż w odniesieniu do ryzyka OC pracodawcy Wykonawca będzie wypłacał należne odszkodowanie w części przekraczającej wysokość świadczenia wypłaconego Pracownikowi na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.



11. Prosimy o wykreślenie zapisu: „bez ograniczenia zdarzeń” przy rozszerzeniu OC najemcy nieruchomości gdyż koliduje to z zapisem w tabeli „wnioskowany limit na jedno i wszystkie zdarzenia w PLN”,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: „bez ograniczenia zdarzeń” przy rozszerzeniu OC najemcy nieruchomości.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wnioskowane limity na jedno i wszystkie zdarzenia w PLN stanowią podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie wnioskowane limity na jedno i wszystkie zdarzenia w PLN stanowią podlimity sumy gwarancyjnej.

13. Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanego rodzaju odpowiedzialności OC „szkody spowodowane dalszym podwykonawcom podwykonawców”,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż intencją zapisu jest odpowiedzialność także za szkody spowodowane przez dalszych podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis na: „OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców (z prawem do regresu) zakres ubezpieczenia winien zawierać co najmniej:

- szkody wyrządzone przez podwykonawców w tym również szkody wyrządzone podwykonawcom
- szkody spowodowane przez dalszym podwykonawców.”

14. Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona w ramach OC w związku z organizowaniem imprez nie obejmuje odpowiedzialności objętej zakresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż ochrona w ramach OC w związku z organizowaniem imprez nie obejmuje odpowiedzialności objętej zakresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych.



15. Klauzula terminu dokonania oględzin – prosimy o wyjaśnienie lub wykreślenie zapisu:
„powyżej limitu określonego w zapytaniu”,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis: „powyżej limitu określonego w zapytaniu” dotyczy limitu określonego w klauzuli likwidacji drobnych szkód.

16. Klauzula terminu dokonania oględzin – prosimy o wykreślenie klauzuli w części dotyczącej OC gdyż to osoba trzecia (poszkodowany) będzie decydować o dogodnym dla niego terminie oględzin a w stosunku do szkód osobowych oględziny zasadniczo nie będą miały miejsca),

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż klauzula terminu dokonania oględzin nie ma zastosowania w części dotyczącej OC.

17. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula potrącania zużycia, klauzula zwiększonych kosztów działalności, klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczą części ubezpieczenia OC,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż klauzula potrącania zużycia, klauzula zwiększonych kosztów działalności, klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych nie dotyczą części ubezpieczenia OC.

18. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem wówczas stosuje się zapisy, w tym przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, ogólnych warunków ubezpieczenia poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem wówczas stosuje się zapisy, w tym przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, ogólnych warunków ubezpieczenia poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.



19. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z zapisem (Rozdział I – opis przedmiotu zamówienia) w brzmieniu: „Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowana w systemie pro rata temporis” Wykonawca zamówienia podstawowego będzie zobligowany do przyjęcia/wykonania zamówienia uzupełniającego, jeśli tak wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego warunku i modyfikacji zapisu na: „Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowana ich w systemie pro rata temporis o ile szkodowość z rodzaju ubezpieczenia będącego przedmiotem zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 40% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do rocznej składki brutto).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje i wprowadza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowany zapis tj.:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowana ich w systemie pro rata temporis o ile szkodowość z rodzaju ubezpieczenia będącego przedmiotem zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 40% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do rocznej składki brutto).

Z poważaniem

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Lokalna 11

tel. + 48 32 70 70 103, fax + 48 32 70 70 104
NIP: 646-23-47-267, REGON: 273854704