

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.master.tychy.pl

Tychy: Dostawę 3 wózków widłowych wraz z osprzętem.
Numer ogłoszenia: 17049 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o. , ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2198427.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Międzygminne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę 3 wózków widłowych wraz z osprzętem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wózek widłowy z chwytakiem do bel, rok produkcji 2015 - 1 szt. - udźwig minimalny 3000 kg, a) wymiary wózka: - Wysokość podnoszenia minimum 4700 mm - Wysokość opuszczonego masztu maksimum 2200 mm - Podnoszenie swobodne co najmniej 1400 mm - Wysokość osłony kabiny od 2000 do 2200 mm - Długość wideł 1200 mm - Zdolność pokonywania wzniesień - Długość do czoła wideł (bez osprzętu) - Szerokość wózka - Przechył masztu przód tył - Klasa karetki minimum 27 procent do 2700 mm do 1250 mm co najmniej 6 stopni / 6 stopni minimum 3A - Promień skrętu promień skrętu należy liczyć od środka osi przedniej do najdalej wysuniętego punktu z tyłu wózka. maksimum 2400 mm b) Silnik: - LPG, - Moc silnika minimum 40 kW - liczba cylindrów 4 - Pojemność skokowa minimum 2300 cm³ - Silnik spełniający normy emisji spalin minimum TIER IV c) Wyposażenie: - pełne oświetlenie (szperacze, STOP, kierunkowskazy, światła pozycyjne), - sygnał biegu wstecznego, - komfortowe regulowane siedzenie - amortyzowane- operatora (pas bezpieczeństwa, podłokietniki), - regulowana kolumna kierownicy, - lusterka wsteczne, - układ mokrych hamulców, - przekładnia automatyczna, pedał jazdy precyzyjnej, - trójdrożny katalizator spalin z sondą lambda, - sterowanie przy pomocy dźwigni hydraulicznych, - system uniemożliwiający uruchomienie wózka gdy kierowca nie siedzi w fotelu - minimum 4 sekcje rozdzielacza z przewodami na szybkozłączach, - osłona (rama) operatora zamocowana na amortyzatorach

gumowych w celu zwiększenia komfortu pracy, - krata na dach zabezpieczająca szybę dachową przed stłuczeniem, - podłoga zabezpieczająca przed zasysaniem śmieci od dołu, - filtr mokry powietrza, - pełna kabina operatora z ogrzewaniem, - chwytak do bel z przesuwem bocznym z łapami o wymiarze 1200 x 1000 mm i wadze bel do 800 kg, - instrukcja obsługi wózka widłowego w języku polskim, katalog części zamiennych - deklaracja zgodności - maszt z wolnym skokiem - opony tylne i przednie (4 szt.) Superelastyczne - pełne - przewidywana ilość motogodzin wynosi 2000 w skali roku. 2. Wózek widłowy z chwytkiem widłowym obrotowym, rok produkcji 2015 - udźwig minimalny 3000 kg, 1 szt. a) wymiary wózka: - Wysokość podnoszenia minimum 4700 mm - Wysokość opuszczonego masztu maksimum 2200 mm - Podnoszenie swobodne co najmniej 1400 mm - Wysokość osłony kabiny Od 2000 mm do 2200 mm - Długość wideł minimum 1200 mm - Zdolność pokonywania wzniesień - Długość do czoła wideł (bez osprzętu) - Szerokość wózka - Przechył masztu przód tył - Klasa karetki minimum 27 procent do 2700 mm do 1250 mm 6 stopni / 6 stopni minimum 3A -Promień skrętu (promień skrętu należy liczyć od środka osi przedniej do najdalej wysuniętego punktu z tyłu wózka). maksimum 2400 mm b) Silnik: - LPG, - Moc silnika minimum 40 kW - liczba cylindrów 4 - Pojemność skokowa minimum 2300 cm³ - Silnik spełniający normy emisji spalin minimum TIER IV c) Wyposażenie: - pełne oświetlenie (szperacze, STOP, kierunkowskazy, światła pozycyjne), - sygnał biegu wstecznego, - komfortowe regulowane siedzenie - amortyzowane- operatora (pas bezpieczeństwa, podłokietniki), - regulowana kolumna kierownicy, - lusterka wsteczne, - układ mokrych hamulców, - przekładnia automatyczna, pedał jazdy precyzyjnej, - trójdrożny katalizator spalin z sondą lambda, - sterowanie przy pomocy dźwigni hydraulicznych, - system uniemożliwiający uruchomienie wózka gdy kierowca nie siedzi w fotelu - minimum 4 sekcje rozdzielacza z przewodami na szybkołączach, - osłona (rama) operatora zamocowana na amortyzatorach gumowych w celu zwiększenia komfortu pracy, - krata na dach zabezpieczająca szybę dachową przed stłuczeniem, - podłoga zabezpieczająca przed zasysaniem śmieci od dołu, - filtr mokry powietrza, - pełna kabina operatora z ogrzewaniem, - Obrotowy chwytak widłowy z możliwością hydraulicznego pozycjonowania wideł przystosowany do obracania koleby o wadze 1200 kg. - Instrukcja obsługi wózka widłowego w języku polskim, katalog części zamiennych, - Deklaracja zgodności - maszt z wolnym skokiem - opony tylne i przednie (4 szt.) Superelastyczne - pełne - przewidywana ilość motogodzin wynosi 2000 w skali roku. 3. Wózek widłowy z lemieszem rok produkcji 2015 - udźwig minimalny 3500 kg, - 1 szt. a) wymiary wózka: - Wysokość podnoszenia minimum 3200 mm - Wysokość opuszczonego masztu maksimum 2200 mm - Podnoszenie swobodne co najmniej 150 mm - Wysokość osłony kabiny od 2000 do 2200 mm - Długość wideł minimum 1200 mm - Zdolność pokonywania wzniesień - Długość do czoła wideł - Szerokość wózka - Przechył masztu przód tył - Klasa karetki minimum 27 procent od 2600 mm do 2800 mm do 1250 mm co najmniej 6 stopni / 10 stopni minimum 3A - Promień skrętu (promień skrętu należy liczyć od środka osi przedniej do najdalej wysuniętego punktu z tyłu wózka). maksimum 2500 mm b) Silnik: - LPG, - Moc silnika minimum 40 kW - liczba cylindrów 4 - Pojemność skokowa minimum 2300 cm³ - Silnik spełniający normy emisji spalin

minimum TIER IV c) Wyposażenie: - pełne oświetlenie (szperacze, STOP, kierunkowskazy, światła pozycyjne), - sygnał biegu wstecznego, - komfortowe regulowane siedzenie - amortyzowane- operatora (pas bezpieczeństwa, podłokietniki), - regulowana kolumna kierownicy, - lusterka wsteczne, - układ mokrych hamulców, - przekładnia automatyczna, pedał jazdy precyzyjnej, - trójdrożny katalizator spalin z sondą lambda, - sterowanie przy pomocy dźwigni hydraulicznych, - system uniemożliwiający uruchomienie wózka gdy kierowca nie siedzi w fotelu - minimum 4 sekcje rozdzielacza z przewodami na szybkozłączach, - osłona (rama) operatora zamocowana na amortyzatorach gumowych w celu zwiększenia komfortu pracy, - krata na dach zabezpieczająca szybę dachową przed stłuczeniem, - podłoga zabezpieczająca przed zasysaniem śmieci od dołu, - filtr mokry powietrza, - pełna kabina operatora z ogrzewaniem i klimatyzacją, - Pług regulowany o szerokości lemiesza 1500 mm przystosowany do spychania odpadów, - Instrukcja obsługi wózka widłowego w języku polskim, katalog części zamiennych - Deklaracja zgodności - maszt z wolnym skokiem - opony tylnie i przednie (4 szt.) superelastyczne - pełne - przewidywana ilość motogodzin wynosi 2000 w skali roku. 4. Warunki dostawy wózków wraz z osprzętem opisane w pkt 1 - 3: a) Wykonawca udzieli następującej gwarancji na wózki wraz z osprzętem: - minimum 36 miesięcy, b) W cenie wózków należy uwzględnić wszystkie koszty przeglądów serwisowych w tym koszty przeglądów konserwacyjnych oraz wszelkie koszty odbiorów UDT w okresie gwarancji, c) Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu nieprzekraczający 5 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Awarie będą zgłaszane na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę, w przypadku awarii leżącej po stronie Wykonawcy której nie można usunąć w ciągu 48 godzin od zgłoszenia - Wykonawca zapewni nieodpłatnie wózek zastępczy o nie gorszych parametrach (bezpłatnie), d) W ramach dostawy Wykonawca przeszkoli minimum 5 pracowników z zakresu obsługi wózków. Szkolenie musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od daty dostarczenia i odbioru wózków. e) dostarczone wózki muszą być kompatybilne z osprzętem muszą być kompletne i spełniać funkcje do jakich są przeznaczone. Dostarczone wózki wraz z osprzętem muszą spełniać wszystkie wymogi ustawowe. Wózki muszą być odebrane przez UDT, f) Termin dostawy wózków: do 50 dni od dnia podpisania umowy, g) Termin płatności: - 14 dni od dnia otrzymania fv. Faktura może być wystawiona po podpisaniu przez dwie strony protokołu zdawczo - odbiorczego. h) Miejsce dostawy kompletnych wózków: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej 11..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.51.10-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 18 lutego 2015 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. a) w pieniądzu - przelewem na konto w Banku Ochrony Środowiska Nr: 66154011282001704349770004 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. d) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. e) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

III.2) ZALICZKI**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW****III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: A) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujących podobnych dostaw: co najmniej 3 dostawy wózków widłowych o wartości minimalnej 100.000 zł. -netto- każda. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy były należycie wykonane (załącznik nr 3)

III.3.3) Potencjał techniczny**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: A) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty, parafowany wzór umowy, oświadczenia art. 22 -24

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Okres gwarancji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.master.tychy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup wózków widłowych dofinansowany jest w ramach: Kontrakt nr 2 j - Dostawa przenośnego sprzętu i wyposażenia do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Trzy wózki widłowe wraz z osprzętem..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie