

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu elementów konstrukcji dachów i ścian wraz z instalacjami wewnątrz hal Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie spółki MASTER – Odpady i Energia przy ul. Lokalnej 11 w Tychach”

Spis treści:

Rozdział I	Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział II	Forma Oferty
Rozdział III	Oferty wspólne
Rozdział IV	Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty
Rozdział V	Podstawy wykluczenia, o pis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wymagane dokumenty
Rozdział VI	Jawność postępowania
Rozdział VII	Składanie i otwarcie ofert,
Rozdział VIII	Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja
Rozdział IX	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z zamawiającym
Rozdział X	Wybór oferty najkorzystniejszej,
Rozdział XI	Zawarcie umowy, WADIUM
Rozdział XII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

CPV 90900000-6 – usługi w zakresie sprzątania i odkażania

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Data zatwierdzenia: 06 czerwca 2017 r.

Nr Sprawy: UCZ/06/2017 r. www.master.tychy.pl

iceprezes Zarządu ds. Finansowych
dr Jan Wiciński

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Mieczysław Podmokły

ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu elementów konstrukcji dachów i ścian wraz z instalacjami wewnątrz hal Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie spółki MASTER – Odpady i Energia przy ul. Lokalnej 11 w Tychach zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. HALA PRZERÓBKI BIOLOGICZNEJ o powierzchni użytkowej 1581 m²

OB.6D - HALE STALOWE NAD STREFAMI 6D2 - 6D4

STREFA Ob.6d2 – Hala przeróbki (odwodnienie i zagęszczanie) pofermentatu.
Wymiary rzutu poziomego konstrukcji hali w osiach 6.F-6.G i 6.14 -6.15 wynoszą $(6.35+6.35) \times 6,8\text{m}$. W kierunku poprzecznym jedna nawa, w kierunku podłużnym 2 nawy.
Wysokość w świetle konstrukcji 10,5m.

Stalowa konstrukcja nośna hali składająca się z dwóch dwuprzegubowych ram poprzecznych w osiach 6.12 i 6.14 oraz ściany ryglowej w osi 6.15 wspiera się na ścianach żelbetowych osadnika OS2 wód odciekowych z pras i wirówki na poz. +4,0m.

Dach pokryty jest blachą trapezową TR 94/235 widoczną od hali do czyszczenia (od góry z powłokami, paroizolacyjną folią PE klejoną na zakładach , izolację cieplną i antyroszeniową z wełny mineralnej twardej gr 12cm, przeciwwodną z membrany PVC gr. 1,5 mm).

Obiekt ma całkowitą wysokość 11,54 metra

Komunikacja piesza przewidziana jest z obszaru obiektu 6d3.1 hali załadunku i rozładunku biomasy do obszaru obiektu 6d2 hali przeróbki pofermentatu poprzez schody techniczne wykonane w konstrukcji stalowej.

Środowisko korozyjne C4.

STREFA Ob.6d3 - Hala załadunku i rozładunku biomasy.

Na halę składają się trzy strefy.

Na pierwszą jednonawową **strefę 6d3.1** o rozpiętości 12,7m pomiędzy osiami 6.12÷6.15/6.A÷6.F składa się 7 naw o rozpiętościach 6.45, 6.25, 6.15 x2, 4.2, 4.4 i 4.2m. Na drugą jednonawową **strefę 6d3.2** o rozpiętości 12,8m składa się 6 naw o rozpiętości 6,3m.

Na trzecią **strefę 6d3.3** składa się konstrukcja stalowa nad dwukomorowym boksem BO2 o wymiarach rzutu poziomego w świetle ścian 6,9 x (4,3+4,55)m.

Minimalna wysokość w świetle konstrukcji w strefie 6d3.1 i 6d3.2 wynosi około 8,0m.

Minimalna wysokość w świetle konstrukcji w strefie 6d3.3 wynosi około 8,8m.

Dach pokryty jest blachą trapezową TR 94/235 w spadku 5% widoczną od hali do czyszczenia (z powłokami, paroizolacyjną z folii PE klejonej na zakładach, izolacją cieplną i antyroszeniową z wełny mineralnej twardej gr 12cm, przeciwwodną z membrany PVC gr. 1,5 mm).

Obiekt ma całkowitą wysokość 9,53 metra

Wjazd do obiektu poprzez dwie bramy rolowane zamontowane na zewnątrz o wymiarach 450x500cm.

Obiekt jest doświetlony poprzez klapy dymowe dachowe (12 szt. o wym. 1,0 m x 1,8 m i 16 szt. o wym. 1,0 m x 2,3 m w sumie ok. 56,40 m²) i pasy przeszkleń (okna PCV stałe o pow. ok. 70,48 m²) w ścianie zewnętrznej.

Środowisko korozyjne C4.

Podstawowe elementy konstrukcyjne hali ob. 6d :

- dźwigary dachowe pełnościenne IPE220,IPE300,IPE450,IPE500 stal S355
- płatwie pełnościenne IPE180,IPE200,HEA120,HEA140,HEA160 stal 355
- stężenia połączeniowe z rur kwadratowych i prętowe,
- słupy główne IPE220,IPE240,IPE270,IPE300,IPE330 stal S355
- słupy ścian szczytowych IPE220,IPE240,IPE330 stal 355
- rygle ścian szczytowych ,IPE330, HEA120,HEA140 (S355),
- rygle obudowy z rur kwadratowych,
- ryglówka bram i drzwi z rur kwadratowych i profili walcowanych.

W zakresie przedmiotu zamówienia - OB.6D:

Mycie konstrukcji dachowej (blach trapezowa od dołu, konstrukcja zgodnie z opisem jak wyżej),

Dwustronne mycie naświetli dachowych i dachowych klap dymowych,

Mycie słupów i ścian wewnętrznych (panele i konstrukcja zgodnie z opisem jak wyżej),

Czyszczenie/mycie instalacji podwieszonych do konstrukcji dachowej i przylegających do ścian (korytka kablowe, instalacji wentylacji - rury wentylacyjne, instalacje systemu dezodoryzacji, sprężonego powietrza, instalacji wodnej)

Czyszczenie lamp oświetlenia głównego i awaryjnego

Czyszczenie i mycie bram oraz elementów kurtyn powietrznych (w tym dmuchaw),

Czyszczenie (odkurzenie) instalacji monitoringu (kamer),

Mycie stolarki okiennej od wewnątrz.

Stopień zabrudzenia znaczny (do oceny wykonawcy).

STREFA 6d4 – POMIESZCZENIE WENTYLATOROWNI.

Nadbudówka o wymiarach w rzucie w osiach słupów 6,525x(6x6,3=37,8m) usytuowana została na dachu obiektu 6a (tunele kompostowania). Minimalna wysokość w świetle konstrukcji wynosi 4,0m. Spód konstrukcji na poz. +8,0m.

Pięć dwuprzegubowych, jednonawowych ram nośnych o rozpiętości 6,525m z ryglami i słupami z HEA 200 oparto przegubowo na cokole obiektu 6a w osi 6.A na poz. +5,65m i w osi 6.B na cokole na poz. +5,9m. Rozstaw ram 6.3m.

Wejście do nadbudówki umożliwiają stalowe schody usytuowane wzdłuż osi 6.12. Schody podparto wspornikiem z zastrzałem zamocowanym w ścianie obiektu 6a oraz ramką ze słupem opartym na ścianie boksu BO1 (przy bramie od strony zachodniej) i jej rygłem przymocowanym do ściany obiektu 6a.

Dach pokryty jest blachą trapezową TR 94/235 w spadku 5% widoczną od pomieszczenia do czyszczenia (z powłokami, paroizolacyjną folią PE klejoną na zakładach, izolacją cieplną i antyroszeniową z wełny mineralnej twardej gr 12cm, przeciwwodną z membrany PVC gr. 1,5 mm).

Środowisko korozyjne C3.

OB.6D 1 - HALA STALOWA ODBIORU POFERMENTATU

Wymiary rzutu poziomego hali w osiach 6.G - 6.J / 6.12 - 6.15 wynoszą 7,8 x 25,3m. W kierunku poprzecznym jedna nawa, w kierunku podłużnym 4 nawy o rozpiętościach 2x6,35+2x6,3m. Wysokość w świetle konstrukcji w osi 6.J wynosi 8,8m tj. 0,5m powyżej stropu reaktorów. Nachylenie dachu 5% w kierunku reaktora. W skład hali wchodzi również fragment nad kanałem obiektu 6b pomiędzy osiami 6.F-6.G.

Dach pokryty jest blachą trapezową TR 94 / 235 widoczną od hali do czyszczenia (z powłokami, paroizolacyjną folią PE klejoną na zakładach, izolacją cieplną i antyroszeniową z wełny mineralnej twardej dachowej gr. 12 cm, przeciwwodną z membrany PVC gr. 1,5 mm).

Obiekt ma całkowitą wysokość 10,25 metra.

Obiekt jest doświetlony poprzez pasmo świetlne dachowe i pasy przeszklenia w ścianie zewnętrznej. Powierzchnia przeszklenia 17,81m².

Dodatkowo na hali zlokalizowane jest pomieszczenie rozdzielni elektrycznej (6d1.1) o powierzchni 18,90 m² i wysokości ok. 2,7 m.

Środowisko korozyjne C3.

W zakresie przedmiotu zamówienia - STREFA Ob.6d4 i OB.6D 1:

Odkurzanie konstrukcji dachowej (blach trapezowa od dołu, konstrukcja zgodnie z opisem jak wyżej),

Dwustronne mycie naświetla dachowego,

Odkurzanie słupów i ścian wewnętrznych (panele i konstrukcja zgodnie z opisem jak wyżej),

Odkurzanie instalacji podwieszonych do konstrukcji dachowej i przylegających do ścian (korytka kablowe, instalacji wentylacji - rury wentylacyjne, sprężonego powietrza, instalacji wodnej)

Odkurzanie lamp oświetlenia głównego i awaryjnego

Oczyszczenie z zewnątrz pomieszczenia rozdzielni elektrycznej.

Oczyszczenie (odkurzenie) instalacji monitoringu (kamer),

Mycie stolarki okiennej od wewnątrz.

Stopień zabrudzenia średni (do oceny wykonawcy).

2. HALA PRZYGOTOWANIA WSADU DO FERMENTACJI - OBIEKT 6 E o pow. użytkowej 814 m²

Jednonawowy, parterowy obiekt o konstrukcji stalowej z wymiarami rzutu poziomego po obrysie zewnętrznym słupów stalowych 20,98 x 40,14m i wysokości w świetle konstrukcji 9,0m.

W kierunku podłużnym wydzielono układami poprzecznymi 6 naw o rozpiętościach 3 x 8,0 + 4,2 + 2 x 5,875m.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 5%.

Komunikacja jezdna przewidziana jest z obszaru hali 6e bezpośrednio na zewnątrz poprzez trzy bramy segmentowe pionowego prowadzenia.

Obiekt jest doświetlony poprzez przeszklone pasmo świetlne dachowe (2,5x32,94m=82,35m² wraz z klapami dymowymi) oraz naświetla ścienne (okienne w ramie PCV ok. 19,80 m²), naświetla w bramach i drzwiach.

Obiekt ma całkowitą wysokość 10,63 metra.

Minimalna wysokość w świetle konstrukcji 9,0m.

Nieregularny rozstaw ram uwzględnia rozmieszczenie i przebieg procesu technologicznego. Układ nośny płyt warstwowych z wypełnieniem pianką PIR osłonowych przyjęto w kierunku poziomym.

W ścianach przewidziano ryglówkę bram segmentowych o aluminiowej konstrukcji oraz prowadzeniu pionowym i pionowo-poziomym. 3 bramy o wymiarach 400x450cm, 400x550cm oraz 300x400cm.

W dachu wymiany stalowe pod pasmo świetlne dachowe.

Środowisko korozyjne C3.

Konstrukcję nośną przekrycia przyjęto z blachy fałdowej TR94/235/1.00mm w strefie z workami śnieżnymi i TR94/235/0.88mm poza tymi strefami w spadku 5% widoczną od hali do czyszczenia (z powłokami paroizolacyjną z folii PE klejonej na zakładach, izolacją cieplną i antyroszeniową z wełny mineralnej gr. 12cm, przeciwwodną z membrany PVC gr. 1,5mm).

W obszarze hali zlokalizowano wydzielone akustycznie pomieszczenie wentylatorowni 2 o powierzchni 76,33 m² i wysokości w świetle 4,0m oraz obudowaną część kanału technologicznego.

Podstawowe elementy konstrukcyjne hali ob. 6e :

- dźwigary dachowe kratowe: wysokość w kalenicy około 1,3 m, pasy z rur kwadratowych od 140x4 do 160x10, krzyżulce i słupki z zimnogiętych rur kwadratowych; stal S355,
- płatwie kratowe o wysokości w osiach: 800 mm, profile z rur kwadratowych ze stali S355 i S235,
- stężenia połaciowe z rur kwadratowych i prętowe,
- stężenia w dolnym pasie płatwi z rur kwadratowych i prętowe $\varnothing 12$ ze stali S235,
- słupy główne WTC333 pasy (S355), środnik (S235) i HEA200 (S355),
- słupy ścian szczytowych HEA180 (S355),
- rygle ściany szczytowej HEA160 (S355),
- rygle obudowy z rur kwadratowych,
- ryglówka bram i drzwi z rur kwadratowych.

Na znacznej powierzchni hali zabudowana jest instalacja przygotowania wsadu do fermentacji.

W zakresie przedmiotu zamówienia - ob. 6e:

Odkurzanie konstrukcji dachowej (blach trapezowa od dołu, konstrukcja zgodnie z opisem jak wyżej),

Dwustronne mycie naświetli dachowych i dachowych klap dymowych,

Odkurzanie słupów i ścian wewnętrznych (panele i konstrukcja zgodnie z opisem jak wyżej),

Odkurzanie instalacji podwieszonych do konstrukcji dachowej i przylegających do ścian (korytka kablowe, instalacji wentylacji - rury wentylacyjne, instalacje systemu dezodoryzacji, sprężonego powietrza, instalacji wodnej)

Odkurzanie lamp oświetlenia głównego i awaryjnego

Oczyszczenie z kurzu i mycie bram oraz elementów kurtyn powietrznych (w tym dmuchaw),

Oczyszczenie z kurzu pomieszczenia wentylatorowni z zewnątrz wraz z dachem.

Oczyszczenie (odkurzenie) instalacji monitoringu (kamer),

Mycie stolarki okiennej od wewnątrz.

Stopień zabrudzenia średni (do oceny wykonawcy).

3. HALA PRZYJĘCIA ODPADÓW - OBIEKT 5 A o pow. użytkowej 1.937 m²

Wymiary rzutu poziomego konstrukcji hali w osiach 5.B'-5.I i 5.1' -5.6' w poz. $\pm 0,00$ m wynoszą 47,2x39,9m. Konstrukcję nośną stanowi układ 8 jednonawowych ram zamocowanych przegubowo w fundamentach. Rozstaw ram wynosi 1x6,0 + 4x6,8m + 2x7,0m. Minimalna wysokość w świetle konstrukcji 8,5m.

Nieregularny rozstaw ram uwzględnia rozmieszczenie i przebieg procesu technologicznego. Układ nośny płyt warstwowych osłonowych przyjęto w kierunku pionowym.

W ścianach przewidziano ryglówkę bram segmentowych o prowadzeniu pionowym i pionowo-poziomym.

W dachu wymiany stalowe pod pasmo świetlne dachowe i elementy technologiczne wentylacji.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 5%.

Konstrukcję nośną przekrycia dachu przyjęto z blachy trapezowej trójprzęsłowej TR60/235 gr 1.25mm w strefie z workami śnieżnymi i TR60/235 gr 0.88mm poza tymi strefami, widoczną od hali do czyszczenia (z powłokami , paroizolacyjną z folii PE klejonej na zakładach, izolacji cieplnej i antyroszeniowej z wełny mineralnej twardej gr. 12cm, przeciwwodną z membrany PVC gr. 1,5 mm).

Obiekt ma całkowitą wysokość 11,29 metra.

Komunikacja jezdną przewidziana jest z obszaru hali 5a bezpośrednio na zewnątrz poprzez cztery bramy segmentowe.

4 bramy segmentowe o konstrukcji płaszcza aluminiowej izolowanej termicznie, Pionowego i pionowo-poziomego prowadzenia, montowane od wewnątrz na pod konstrukcji stalowej.

Wymiary bram 2 sztuki bram 500x600cm , 1 sztuka 600x600cm i 1 sztuka 460x600cm.

Obiekt jest doświetlony poprzez przeziernie pasmo świetlne dachowe oraz naświetla w ścianach (okna w ramie PCV ok. 66,20 m²) , bramach i drzwiach.

Pasmo świetlne kalenicowe 2,5x34,1m wraz z klapami oddymiającymi oraz naświetla 1,60x6,25 w ilości 6 sztuk.

Na hali znajduje się kabina wstępnej segregacji (pom. 5a.2) o pow. 57,42 m² , poziom posadzki kabiny + 4,2 m od poziomu posadzki hali, wysokość kabiny ok. 3,30 m, kabina doświetlona oknami w ramie PCV 1200x2200 w ilości 6 szt.

Dodatkowo na hali zlokalizowane jest pomieszczenie rozdzielni elektrycznej nr 1 (5a.1) o powierzchni 6,48 m² i wysokości ok. 2,7 m.

Na hali znajdują się pola składowania odpadów oraz na części urządzenia nadawy odpadów na linię sortowniczą.

Środowisko korozyjne C3.

4. HALA SEGREGACJI MECHANICZNEJ - OBIEKT 5 o pow. użytkowej 3.853 m²

Wymiary rzutu poziomego konstrukcji hali w osiach 5.A-5.B i 5.1 -5.13 w poz. ±0,00m wynoszą 40,0x91,5m. Konstrukcję nośną stanowi układ 13 jednonawowych ram zamocowanych przegubowo w fundamentach. Rozstaw ram licząc od osi 5.1 wynosi 5x8,0 + 5x7,5+6,5 + 7,5m. Minimalna wysokość w świetle konstrukcji 11,0m.

Nieregularny rozstaw ram uwzględnia rozmieszczenie i przebieg procesu technologicznego. Układ nośny paneli warstwowych osłonowych przyjęto w kierunku pionowym .

W ścianach ryglówka bram segmentowych.

W dachu wymiany stalowe pod naświetla i elementy technologiczne.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 5%.

Konstrukcję nośną przekrycia dachu przyjęto z blachy trapezowej TR60/235 o gr. 0.88mm widoczną od hali do czyszczenia (z powłokami , izolacją paroizolacyjną z folii PE klejonej na zakładach , antyroszeniową z wełny mineralnej twardej dachowej gr. 12cm, przeciwwodną z membrany PVC gr. 1,5 mm) .

Obiekt ma całkowitą wysokość 13,79 metra.

Komunikacja jezdna przewidziana jest z obszaru hali 5 bezpośrednio na zewnątrz poprzez siedem bram segmentowych o konstrukcji płaszcza aluminiowej izolowanej termicznie, pionowego i pionowo-poziomego prowadzenia, montowane od wewnątrz na podkonstrukcji stalowej. Wymiary bram 2 sztuki 400x400cm , 2 sztuki bram 650x600cm , 1 sztuka brama 500x600cm , po 1 sztuce 600x700cm i 400x600cm .

Obiekt jest doświetlony poprzez przeszklone pasma świetlne dachowe oraz naświetla (okna w ramie PCV ok. 102,60 m²) w ścianach , bramach i drzwiach.

18 pasm świetlnych w zestawie z klapą oddymiającą posiada wymiar w rzucie 3,0x5,7m

Na hali znajduje się kabina sortownicza główna surowców (pom. 5.12) o pow. 158,34 m² , poziom posadzki kabiny + 4,9 m od poziomu posadzki hali, wysokość kabiny ok. 3,30 m, kabina doświetlona oknami w ramie PCV 1200x2200 w ilości 6 szt. i 1200x800 w ilości 5 szt. obok znajduje się kabina sortownicza metali (5.13) o pow. 8,30 m² , poziom posadzki kabiny + 4,9 m od poziomu posadzki hali, wysokość kabiny ok. 3,30 m, kabina doświetlona 1 oknem w ramie PCV 1200x800.

Na hali zlokalizowane są również sąsiadujące z sobą pomieszczenia ubikacji, rozdzielni, podręcznego magazynku i węzła cieplnego o wspólnej powierzchni ok. 76,28 m².

Dodatkowo na hali zlokalizowane są pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych nr 2 (5.3) o powierzchni 9,31 m² i wysokości ok. 2,7 m i nr 3 (5.4) o powierzchni 10,89 m² i wysokości ok. 2,7 m oraz pomieszczenie gaszenia RDF (5.14) o powierzchni 19,05 m² i wysokości ok. 5,0 m.

Środowisko korozyjne C3.

Podstawowe elementy konstrukcyjne hal ob. 5A i ob. 5

- dźwigary dachowe kratowe: wysokość w kalenicy około 2,5m, pasy z profili dwuteowych od HEA160 do HEA 240, krzyżulce i słupki z zimnogiętych rur kwadratowych; stal S355,
- płatwie kratowe o wysokości w osiach: 700 mm, profile z rur kwadratowych ze stali S355 i S235,
- stężenia połaciowe z rur kwadratowych i prętowe,
- stężenia w dolnym pasie płatwi z kątowników i prętowe $\varnothing 16$ ze stali S235,
- słupy główne WTC625 pasy (S355), środnik (S235),
- słupy ścian szczytowych HEA180 i HEA220 (S355),
- rygle ściany szczytowej HEA180 i HEA160 (S355),
- rygle obudowy z rur kwadratowych,
- ryglówka bram i drzwi z rur kwadratowych i profili walcowanych.

Na przeważającej powierzchni hala sortowni zabudowana jest wielopoziomową instalacją sortowania odpadów oraz polem składowym komponentów paliwa RDF i instalacją do przygotowania paliwa RDF.

W zakresie przedmiotu zamówienia dla hal ob. 5A i ob. 5:

Odkurzenie konstrukcji dachowej (blach trapezowa od dołu, konstrukcja zgodnie z opisem jak wyżej),

Dwustronne mycie naświetli dachowych i dachowych klap dymowych,

Odkurzenie słupów i ścian wewnętrznych (panele i konstrukcja zgodnie z opisem jak wyżej), za wyjątkiem fragmentów niedostępnych za ścianami oporowymi,

Odkurzenie instalacji podwieszonych do konstrukcji dachowej i przylegających do ścian (korytka kablowe, instalacji wentylacji - rury wentylacyjne, instalacje systemu dezodoryzacji, sprężonego powietrza, instalacji wodnej)

Odkurzenie lamp oświetlenia głównego i awaryjnego

Oczyszczenie z kurzu i mycie bram oraz elementów kurtyn powietrznych (w tym dmuchaw),

Oczyszczenie z kurzu i mycie kabin z zewnątrz wraz z oknami i dachem.

Oczyszczenie z zewnątrz pomieszczeń rozdzielni elektrycznych.

Oczyszczenie (odkurzenie) instalacji monitoringu (kamer),

Mycie stolarki okiennej od wewnątrz.

Stopień zabrudzenia - znaczne zabrudzenie pyłem i kurzem (do oceny wykonawcy).

5. WYDZIELONY W HALI SORTOWNI OB.5 - MAGAZYN PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF

Dwukomorowy magazyn magazynu paliwa alternatywnego RDF wykonano w konstrukcji żelbetowej o wymiarach rzutu poziomego po zewnętrznym obrysie ścian 8,1 x 22,4. Wysokość ścian boksów do spodu stropu 8,0m. Powierzchnie wewnętrzne komór boksów wynoszą $F_1=81,24m^2$ i $F_2=77,85m^2$. W boksach jest składowane paliwo alternatywne uzyskane z rozdrabniacza końcowego.

Wewnętrzna ściana dzieląca boksy (silosy) wyniesiona została do poziomu +4,45 m.

Ściany boksów oraz płyta stropowa o grubości 0,30m, płyta dna o grubości 0,25m nie powiązana ze ścianami. Ściany zewnętrzne oraz środkową silosu oparto na ławach fundamentowych oraz stopach fundamentowych zlokalizowanych w osiach 5.B/5.10, 5.B/5.11, 5.B/5.12, 5.B/5.13. W strefie osi 5.B/5.10 ściana silosu oddylatowana od fundamentu.

Na ścianach boksów wspierają się elementy podestu i przenośnika transportującego składowany materiał.

W zewnętrznej ścianie boksów (silosów) RDF wykonano dwie bramy segmentowe pionowego prowadzenia 500x500cm oraz dwie pary drzwi komunikacyjno-ewakuacyjnych 90x200 cm. Do obszaru pomieszczenia silosów RDF w celu bieżącej kontroli przenośników taśmowych i zasypów na elewacji zewnętrznej zaprojektowano na poz. +4,945m drzwi stalowe z dojściem po drabinie zewnętrznej. Dla celów montażowych i awaryjnych przenośników taśmowych w ścianie zewnętrznej silosów RDF na poz. +4,90m przewidziano montaż 1 pary drzwi stalowych zewnętrznych dwuskrzydłowych. Na poziomie +6,60m przewidziano otwór technologiczny dla przejścia technologicznego 1,8x 1,4m.

W zakresie przedmiotu zamówienia dla magazynów paliwa RDF:

Odkurzenie/mycie stropu boksów,

Odkurzenie/mycie ścian wewnętrznych,

Czyszczenie/odkurzenie instalacji (korytka kablowe, instalacja czujek ppoż, instalacje systemu dezodoryzacji, sprężonego powietrza, instalacji wodnej)

Odkurzenie lamp oświetlenia głównego i awaryjnego

Oczyszczenie z kurzu i mycie bram oraz elementów kurtyn powietrznych (w tym dmuchaw),

Oczyszczenie (odkurzenie) instalacji przenośników i podestów wewnątrz boksów,

Oczyszczenie płyty stropowej boksów od góry.

Stopień zabrudzenia – bardzo znaczny (zabrudzenie pyłem i kurzem przy znacznym zawilgoceniu wewnątrz boksów) występuje zagrzybienie ścian i stropu oraz elementów wewnątrz boksów (do oceny wykonawcy).

6. WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI CZYSZCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z OPISEM

- I. Wykonanie robót w trakcie przerw w pracy Zakładu tj. nocą – III zmiana (godz. 22:00 - 6:00) lub w dni wolne tj. soboty i święta. W razie konieczności Zakład pracuje w część sobót przez jedną zmianę (w godz. 6:00 – 14:00). Termin wykonania czyszczenia poszczególnych obiektów winien być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym.
- II. Termin wykonania zamówienia w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że czyszczenie/mycie hali przeróbki biologicznej - ob. 6d winno być wykonane do 30 dni od daty podpisania umowy.
- III. Wykonawca zabezpieczy elementy elektryczne (m.in. puszki, połączenia) i urządzenia (m.in. lampy, kamery, wyposażenie bram) przed dostaniem się wody podczas mycia lub ich uszkodzeniem.
- IV. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie środki czystości oraz sprzęt niezbędny do należytego wykonania usługi (np. myjki, podnośniki itp.).
- V. Wykonawca zapewni stały nadzór i kontrolę nad jakością pracy osób oraz przedstawi Zamawiającemu wymagane szkolenia, uprawnienia i badania lekarskie pracowników.
- VI. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac.
- VII. Zamawiający zaleca potencjalnym Wykonawcom przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnej w celu potwierdzenia stopnia zabrudzenia poszczególnych obiektów oraz dostępności do czyszczonych elementów obiektów w celu określenia doboru odpowiednich metod i urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej do uzgodnienia z Zamawiającym.**
- VIII. Wykonawca wystawia fakturę za wykonaną część prac zgodnie z zestawieniem - załącznikiem 1a do formularza oferty. Faktury mogą być wystawione po podpisaniu protokołów zdawczo – odbiorczych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin płatności wyniesie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.
- IX. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych: - zamówienie to będzie polegało na ewentualnym dodatkowym myciu elementów jednakże ich wartość nie przekroczy 20.000 zł. – netto w okresie trwania umowy.

W załączeniu do specyfikacji zamieszczono rysunki poszczególnych obiektów z opisem ich elementów zgodnym z opisem w przedmiocie zamówienia.

Załącznik 1 OPZ – Rzut architektoniczny hal 5a i 5.

Załącznik 2 OPZ – Przekroje architektoniczne hal 5a i 5.

Załącznik 3 OPZ – Orientacyjne zamaszynowanie hal 5a i 5.

Załącznik 4 OPZ – Rzut architektoniczny hal części biologicznej ob.6.

Załącznik 5 OPZ – Przekroje architektoniczne hal części biologicznej ob.6.

Załącznik 6 OPZ - Orientacyjne zamaszynowanie hal części biologicznej ob.6.

ROZDZIAŁ II Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na ofertę składają się: formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z dołączonym zestawieniem kwot netto za czyszczenie poszczególnych obiektów składających się na całkowitą kwotę oferty (załącznik 1a) oraz wszystkie pozostałe dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp) zgodnie z Rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 wraz z zestawieniem kwot netto za czyszczenie poszczególnych obiektów stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim,
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca w których Wykonawca nanosi poprawki powinny być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę cenową.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Rozliczenia będą następowały w PLN.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości: 3.000,00 zł.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty,
3. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ;
4. Wszelką korespondencję zamawiający będzie kierował do pełnomocnika.
5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w punktach 1-5 niniejszego rozdziału.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
- a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale VII z dopiskiem „*wycofanie*”.
2. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .
3. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale VII przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „*zmiany*”.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „*zmiany*” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert.
5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
6. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

ROZDZIAŁ V Opis warunków udziału w postępowaniu. Podstawy Wykluczenia. Wymagane dokumenty.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

- 1) - art. 24 ust 1 pkt 12-23) ustawy
- 2) – art. 24 ust 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy na którego to podstawie wykluczeniu podlega Wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:** - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:**

Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w wysokości min. 1.000.000,00 zł

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:**

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, część wykonana obejmuje) co najmniej 2 usługi, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł brutto, obejmujące swym zakresem czyszczenie elementów wewnątrz hal na zakładach produkcyjnych bądź przemysłowych o powierzchni hali nie mniejszej niż 1000 m²

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:

A) **W celu wstępnego potwierdzenia**, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie w formie jednolitego dokumentu** sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej **Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”**;

Zamawiający informuje, iż Instrukcję wypełnienia **JEDZ** oraz edytowalną wersję formularza **JEDZ** można znaleźć pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

B) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, **JEDZ** składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia;

C) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także **JEDZ-e** dotyczące tych podmiotów;

4. Potencjał podmiotu trzeciego:

A) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

B) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

C) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

D) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt A), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt A siwz.

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

A) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

- **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

B) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2. tj.:

- opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w wysokości min. 1.000.000,00 zł

W celu wykazania spełniania warunku w zakresie

- wykazu usług wykonanych (zgodnie z **załącznikiem nr 3 do siwz**) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

A) formularz oferty **załącznik nr 1 do siwz** wraz z zestawieniem **załącznik nr 1a do siwz**

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

B) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz:

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także **JEDZ-e** dotyczące tych podmiotów.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

C) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt B SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

D) odpowiednie pełnomocnictwa

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

E) **oświadczenie** według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do siwz** wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

F) wykaz usług – **załącznik nr 3 do siwz**

G) wzór umowy - **załącznik nr 4 do siwz**

7. Dowód wniesienia wadium.

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
- 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
- 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
- 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

9. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.

- 1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
- 6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
- 8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.



9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

10. Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

12.) Wykonawcy zagraniczni:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 **Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane** (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt A siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ VI Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnianie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnienie protokołów bądź załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez zamawiającego koszty te pokryje Wykonawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazała, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust 4).
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub

odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ VII Składanie i otwarcie ofert,

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11. (43-100 Tychy) do dnia **21 czerwca 2017 r.** do godziny **10.00**.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisaną:
Oferta na „Czyszczenie elementów hal MZKZOK –
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.”
Na kopercie prosimy zamieścić zapis:
„Nie otwierać przed 21 czerwca 2017 r. - godz. 10:05”
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
4. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **21 czerwca 2017 r.** o godz. **10:05** w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Lokalna 11.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
A) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
B) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
C) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z zamawiającym

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcą:
Szymon Łakota – specjalista ds. zamówień publicznych
od pn. do pt. w godz. 8.00 do 15.00
e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
www.master.tychy.pl
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są na piśmie.
e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
adres korespondencyjny: „Master” Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się **drogą mailową bądź na w/w adres korespondencyjny.**
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, nie zależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu wykonawcy.
5. Postępowanie się odbywa w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

- CENA – waga – 100 %.

A. Sposób obliczenia ceny:

$$B. = \frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 = \text{ilość punktów w kryterium cena.}$$

2. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty specyfikacją istotnych warunków zamówienia niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
11. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
12. Umowa na usługę czyszczenia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ROZDZIAŁ XI Zawarcie umowy, WADIUM

1. Informacje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy:
 - a) Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Lokalna 11. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
 - b) W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie odbywało się **w PLN**.

3. WADIUM:

1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

a) w pieniądzu – przelewem na konto w **Banku Ochrony Środowiska**

Nr: 66154011282001704349770004

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach.

3. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:

- 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
- 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium **nieodwołalnie i bezwarunkowo** na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 bez potwierdzania tych okoliczności,

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium **nieodwołalnie i bezwarunkowo** na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – *Master Odpady i Energia Sp. z o.o.*) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7, bez potwierdzania tych okoliczności,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy.

6 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt B.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium

ROZDZIAŁ XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.