

Katowice, dnia

5 MAR 2015

DZ/TH/17/2015

DECYZJA Nr 17/2015

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz.1071 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 88n ust.1 pkt 4 i art. 88n ust.3 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 tekst jednolity z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2014r. Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 44 w Tychach złożony przez pełnomocnika Panią Monikę Fydę reprezentującą Biuro Projektowe „Instalacje” mgr inż. Monika Fyda z siedzibą w Tychach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12 lok 331, w sprawie odstąpienia od zakazu wykonania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w związku z budową odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master” Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej.

ORZEKAM

zwalam Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 44 w Tychach, z zakazu wykonania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w związku z budową odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master” Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej, z zachowaniem następujących warunków:

1. Wykonane prace nie naruszają szczelności oraz stabilności wałów przeciwpowodziowych.
2. Wszelkie prace w obrębie wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki należy prowadzić przy niskich stanach wody.
3. Zapewnić nadzór specjalistyczny nad prowadzonymi pracami ze strony administratora wałów rzeki Gostynki.
4. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić administratora wałów przeciwpowodziowych z siedmiodniowym wyprzedzeniem – tj. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Biuro Terenowe w Bieruniu.
5. Po zakończeniu inwestycji teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
6. Organ wydający decyzję oraz administrator wałów przeciwpowodziowych nie będą ponosić odpowiedzialności za straty związane z wystąpieniem podwyższonych stanów wód w rzece.

UZASADNIENIE

Pani Monika Fyda reprezentująca Biuro Projektowe „Instalacje” mgr inż. Monika Fyda z siedzibą w Tychach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12 lok 331, działająca w imieniu inwestora Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 44 w Tychach, zwróciła się wnioskiem z dnia 07.07.2014r. w sprawie odstąpienia od zakazu wykonania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Budownictwa
43-100 Tychy
ul. Barona 30

4

przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w związku z budową odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master” Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej.

Wykonanie prac objętych zakresem przedmiotowego wniosku wymaga uzyskania w drodze decyzji, zwolnienia od zakazów, o których mowa w art. 88n cytowanej wyżej ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z art. 88n ust. 3 ustawy Prawo wodne właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa.

Decyzję niniejszą wydaje się w oparciu o uzgodnienie z dnia 14.07.2014r. o znaku DM/BTB/MB/DKP3672/1034/2014 oraz w oparciu o uzgodnienie z dnia 04.12.2014 o znaku DM/BTB/MB/DKP5828/1625/2014 wydane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Biuro Terenowe w Bieruniu oraz w oparciu o uzgodnienie z dnia 18.02.2015r. o znaku: UW-5190-Gsu/1/74/15/3233 wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Stosownie do art. 88n ust. 6 niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodno prawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w ust. 1. Reasumując, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - ul Sokolska 65, 40-087 Katowice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Marszałek Województwa Śląskiego
Zastępca Dyrektora ds. Administracji
i Zamówień Publicznych
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach

Otrzymują:

1. MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy
2. Biuro Projektowe „Instalacje”
mgr inż. Monika Fyda
43-100 Tychy, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12 lok. 331
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
4. DZ a/a

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Budownictwa
43-100 Tychy
ul. Barona 30



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65



Śląskie.
Pozytywna energia

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 814-94-87
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
tel.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna @szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyń
43-400 Cieszyń
ul. Korfatego 32
tel./fax.: 32/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

Bieruń, 04.12.2014r.

DM/BTB/MB/DKP5828/1625/2014

Biuro Projektowe
„INSTALACJE”
mgr inż. Monika Fyda
al. Piłsudskiego 12 lok 331
43-100 Tychy

*dot.: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu międzygminnego
zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych
MASTER Sp. z o.o w Tychach przy ul. Lokalnej*

Odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2014r. oraz przesłane uzupełnienia
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe
w Bieruniu informuje, uzgadnia pozytywnie przedstawioną trasę przejścia przez
wały przeciwpowodziowe rzeki Gostynki z zachowaniem następujących
warunków:

- wszelkie prace w obrębie wałów przeciwpowodziowych należy prowadzić pod specjalistycznym nadzorem tyt. Zarządu;
- o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia prac należy powiadomić tut. Zarząd z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
- po zakończeniu prac teren należy uporządkować.

W aktach sprawy pozostawiamy przesłane materiały.

Z-ca Kierownika
Biura Terenowego Pszczyna-Bieruń
mgr inż. Marek Sygut

Do wiadomości:

1. SZMIUW w Katowicach
2. SZMIUW Biuro Terenowe w Bieruniu

ZARZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Budownictwa
43-100 Tychy
ul. Barona 30

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
43-100 GLIWICE, ul. Sienkiewicza 2
32 777 49 50, Fax: 32 777 49 99
331-22-56-305, ID: 270711017

Gliwice 13.04.2015 r.

UW-5190-Gsu/1/208/15/.....6967

BIURO PROJEKTOWE
„INSTALACJE”
mgr inż. Monika Fyda
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12 lok. 331
43-100 Tychy

Dot.: planowanego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych MASTER Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej do rzeki Gostynki

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2015r. dotyczące projektowanego wylotu do rzeki Gostynki w Tychach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opiniuje pozytywnie projektowane zamierzenie na następujących warunkach:

1. prawą skarpe rzeki należy ubezpieczyć materacem siatkowo-kamiennym o grubości 30,0 cm, na długości 3,0 m w górę i 6,0 m w dół rzeki, licząc od osi wylotu;
2. w dnie rzeki ułożyć materac siatkowo-kamienny o grubości 30,0 cm, na długości 5,0 m w górę i 10,0 m w dół rzeki, licząc od osi wylotu;
3. projektowane ubezpieczenie powinno być wykonane w taki sposób, aby zapewnić spadek dna zgodnie z kierunkiem przepływu wód;
4. roboty należy prowadzić w czasie niżówek;
5. przed przystąpieniem do robót Inwestor winien wystąpić do tutejszego Zarządu o zgodę na wejście w teren, wydawaną na podstawie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: (32) 777-49-18 lub 89 – Wydział Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami;
6. o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem projektowanych zamierzeń należy poinformować Zarząd Zlewni Małej Wisły w Pszczynie z 14 dniowym wyprzedzeniem – tel.: (32) 210-23-28;
7. roboty należy prowadzić z należytą starannością pod nadzorem osoby uprawnionej, a po ich zakończeniu teren należy oczyścić oraz przywrócić do należytego stanu technicznego;

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Budownictwa
43-100 Tychy
ul. Barona 30
A.

8. w przypadku powstania jakichkolwiek szkód w korycie rzeki, Inwestor będzie zobowiązany usunąć je na własny koszt;
 9. należy zabezpieczyć koryto rzeki przed powstającymi w trakcie robót zanieczyszczeniami. W przypadku dostania się zanieczyszczeń do koryta Wykonawca powinien natychmiast je usunąć poza koryto;
 10. zgodnie z art. 88n ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji zwalniającej marszałka województwa na wykonanie robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej;
 11. zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo wodne właściciel urządzenia wodnego zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem do właściciela rzeki o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi. Informacje o dokumentach niezbędnych do zawarcia w/w umowy można uzyskać z naszej strony internetowej: www.gliwice.rzgw.gov.pl / Zakładka „O RZGW / Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa / Oddawanie gruntów pokrytych wodami w użytkowanie. Pytania prosimy kierować do Wydziału Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 12. w myśl art. 64 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) Inwestor zobowiązany jest do utrzymywania urządzenia wodnego w należytych stanie technicznym;
 13. zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej na wykonanie urządzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
- W aktach sprawy pozostawiamy przesłane materiały.

Z-ca DYREKTORA
ds. Wód
[Podpis]
mgr inż. Stanisław Jurecki

Do wiadomości:

1. NZM
2. UWA (MK)

[Podpis]

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Budownictwa
43-100 Tychy
ul. Barona 30
-4-