

Tychy, dnia 25.11.2020 r.

**WYKONAWCY**

**Dotyczy postępowania przetargowego na: „Dostawa, naprawa, montaż taśm gumowych, olejo i tłuszczu odpornych dla przenośników i separatorów.**

Szanowni Państwo,

W dniu 24.11.2020 r. na naszej stronie internetowej przy w/w postępowaniu przetargowym został zamieszczony formularz oferty – załącznik nr 1. W zamieszczonym formularzu uwzględniono 23 pozycje taśm, prawidłowa ilość pozycji to 21.

Biorąc pod uwagę powyższe zmieniamy formularz oferty (nowy poprawiony formularz ofertowy w załączeniu).

Z wyrazami szacunku

**MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.**

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

**MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.**

Wiceprezes Zarządu


dr inż. Krzysztof Setlak

.....  
/Pieczęć firmowa Wykonawcy/

## **OFERTA**

Dotyczy: „Dostawa, naprawa, montaż taśm gumowych, olejo i tłuczo odpornych dla przenośników i separatorów”.

### **Wykonawca**



(nazwa, siedziba, telefon, fax, adres mailowy )


**Adres mailowy:**.....

I. Cena za całość przedmiotu zamówienia (suma brutto pozycji 1 -21,

**Cena brutto:**.....

(słownie:.....

.....)

  
1




Podatek VAT.....

Cena netto:

- .....
- II. Oświadczam, iż akceptujemy wór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
  - III. Oświadczamy, iż zrealizujemy dostawy w terminie.
  - IV. Oświadczamy, iż podane dane w ofercie są wiarygodne i prawdziwe.

.....  
miejscowość, data


.....  
Podpis(y) Wykonawcy



**Załącznik do formularza oferty należy wypełnić:**

W poszczególnych pozycjach należy uzupełnić ceny, pomnożyć kolumnę A x kolumnę D wynik wpisać do kolumny E. W sumie pozycji 1 -21 na dole cennika należy podsumować kolumnę „E”. Podsumowanie kolumny „E” jest wartością brutto oferty którą należy wpisać do formularza oferty jako cena za całość oferty.

| Lp. | Typ taśmy      | Rodzaj taśmy | szerokość taśmy / mm | Radzaj powierzchni transportującej | A: szacowana długość w mb do wymiany ** | cena 1mb taśmy netto | Podatek VAT | D: cena 1mb taśmy brutto ** | E: wartość mb taśmy brutto ** |
|-----|----------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.  | EP 400/3 2.5+0 | gładka       | 800                  | olejo- i tłuszczo- odporna         | 45                                      |                      |             |                             |                               |
| 2.  | EP 400/3 2.5+0 | gładka       | 1000                 | olejo- i tłuszczo- odporna         | 60                                      |                      |             |                             |                               |
| 3.  | EP 400/3 2.5+0 | gładka       | 1200                 | olejo- i tłuszczo- odporna         | 50                                      |                      |             |                             |                               |
| 4.  | EP 400/3 2.5+0 | gładka       | 1400                 | olejo- i tłuszczo- odporna         | 10                                      |                      |             |                             |                               |
| 5.  | EP 400/3 2.5+0 | gładka       | 1500                 | olejo- i tłuszczo- odporna         | 15                                      |                      |             |                             |                               |
| 6.  | EP 400/3 2.5+0 | gładka       | 1600                 | olejo- i tłuszczo- odporna         | 34                                      |                      |             |                             |                               |
| 7.  | EP 400/3 2.5+0 | gładka       | 2100                 | olejo- i tłuszczo- odporna         | 50                                      |                      |             |                             |                               |
| 8.  | EP 400/3 2.5+0 | progowa      | 650                  | olejo- i tłuszczo- odporna         | 7                                       |                      |             |                             |                               |
| 9.  | EP 400/3 2.5+0 | progowa      | 1200                 | olejo- i tłuszczo- odporna         | 30                                      |                      |             |                             |                               |

 3



|                             |              |         |       |                            |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----------------------------|--------------|---------|-------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.                         | EP 400/3 2+5 | gładka  | 1 000 | olejo- i tłuszczo- odporna | 20       |          |          |          |          |          |          |           |
| 11.                         | EP 400/3 3+0 | gładka  | 650   | olejo- i tłuszczo- odporna | 20       |          |          |          |          |          |          |           |
| 12.                         | EP 400/3 3+0 | progowa | 1200  | olejo- i tłuszczo- odporna | 20       |          |          |          |          |          |          |           |
| 13.                         | EP 400/3 4+2 | gładka  | 800   | olejo- i tłuszczo- odporna | 80       |          |          |          |          |          |          |           |
| 14.                         | EP 400/3 4+2 | gładka  | 1000  | olejo- i tłuszczo- odporna | 30       |          |          |          |          |          |          |           |
| 15.                         | EP 400/3 4+2 | gładka  | 1200  | olejo- i tłuszczo- odporna | 20       |          |          |          |          |          |          |           |
| 16.                         | EP 400/3 4+2 | gładka  | 1400  | olejo- i tłuszczo- odporna | 30       |          |          |          |          |          |          |           |
| 17.                         | EP 400/3 4+2 | gładka  | 1600  | olejo- i tłuszczo- odporna | 20       |          |          |          |          |          |          |           |
| 18.                         | EP 400/3 4+2 | progowa | 800   | olejo- i tłuszczo- odporna | 20       |          |          |          |          |          |          |           |
| 19.                         | EP 400/3 4+2 | progowa | 1000  | olejo- i tłuszczo- odporna | 6        |          |          |          |          |          |          |           |
| 20.                         | EP 400/3 4+2 | progowa | 1200  | olejo- i tłuszczo- odporna | 17       |          |          |          |          |          |          |           |
| 21.                         | EP 400/3 4+2 | progowa | 1400  | olejo- i tłuszczo- odporna | 20       |          |          |          |          |          |          |           |
| <b>SUMA od poz. 1 do 21</b> |              |         |       |                            | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>zł</b> |




\* cena = wartość 1mb taśmy netto wraz z wykonaniem połączenia na zimno taśmy oraz roboczogodzinę pracy serwisu w dni robocze i święta z uwzględnieniem kosztów dojazdu serwisanta do Zamawiającego.

\*\* wzór dla Wykonawcy:  $A \times D = E$

.....  
miejscowość, data

.....  
Podpis(y) Wykonawcy

14

15